



Дымоходы из нержавеющей стали
Инжкомцентр ВВД

+7 (495) 411-99-08

sales@vvd.su

www.vvd.su

01.01.2021 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Труба	0,5	Нерж. сталь AISI 430		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
			1000	690	704	740	840	860	1200	1250			
			500	370	380	420	450	470	680	715			
Заслонка дроссельная			200	630	650	660	670	730	740	790			
				530	540	570	590	670	740	880			
Отвод 45°				630	650	660	690	760	840	980			
Отвод 90°		880	890	910	980	1060	1140	1230					
Тройник 90°													

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
				110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич стартовый	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
		Нерж. сталь AISI 430	1000	2560	2600	2630	3000	3350	3990	
Сэндвич	0,5/0,5	Нерж. AISI 430/оцинк	1000	1670	1700	1710	1770	2120	2520	
Сэндвич		Нерж. AISI 430/оцинк	500	910	920	935	1010	1110	1570	
Сэндвич		Нерж. сталь AISI 430	1000	2430	2490	2510	2560	2950	3750	

01.01.2021 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для деревянных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
				внутренняя / внешняя	110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260
Сэндвич	0,5/0,5	Нерж. сталь AISI 430	500	1350	1360	1380	1420	1550	2130	
Сэндвич-отвод 45°		Нерж. AISI 430/оцинк		1330	1360	1400	1440	1500	1570	
		Нерж. сталь AISI 430		1590	1620	1670	1750	1860	1940	
Сэндвич-отвод 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		1680	1730	1850	1860	1940	2120	
		Нерж. сталь AISI 430		2120	2120	2210	2290	2470	2640	
Сэндвич-тройник 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		2120	2160	2210	2280	2380	2470	
		Нерж. сталь AISI 430		2640	2670	2730	2810	2910	3080	

VVD-классик (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Труба	1	Нерж. сталь AISI 439		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
			1000	1110	1130	1220	1300	1470	1910	2110			
			500	630	650	670	710	800	950	1070			
Заслонка дроссельная			200	770	790	840	880	930	950	1000			
Отвод 45°				690	700	700	760	800	900	1020			
Отвод 90°				760	780	780	840	960	970	1520			
Тройник 90°				1350	1400	1370	1420	1500	1730	1960			

01.01.2021 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
				110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Заслонка дроссельная (двухконтурная)	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
	1	Нерж. сталь AISI 439	200	910	950	1000	1060	1120	1180	1190
Сэндвич стартовый	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1000	2940	3000	3080	3350	3680	4580	5270
Сэндвич	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	1000	2070	2120	2160	2460	3080	3390	4230
Сэндвич	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	500	1130	1170	1190	1390	1640	2030	2440
Сэндвич	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1000	2750	2820	2910	3170	3480	4450	5100
Сэндвич стартовый	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	500	1520	1610	1610	1750	1880	2470	2800
Сэндвич-отвод 45°	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк		1360	1420	1500	1590	1770	1890	1940
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430		1620		1770	1940	2120	2220	2380
Сэндвич-отвод 90°	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк		1880	1940	1980	2080	2140	2330	3000
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430		2270	2330	2420	2520	2700	2900	3780
Сэндвич-тройник	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк		2270	2560	2640	2730	3080	3190	3720
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430		2490	3080	3180	3270	3620	3840	4360

8 (800) 234-99-08

звонок по России бесплатный

01.01.2021 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)										
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300	
Хомут трубный	0,5	Нержавеющая сталь		180	210	210	240	250	260	260	290	310	320	
Хомут настенный	1			480	490	520	570	620	690	790	880	940	1010	
Кронштейн	1			2070	2070	2120	2210	2290	2380	2510	2640	2750	3170	
Кронштейн телескопический	2			20-35 см						1650	1650	1650	1650	1650
	2			40-75 см						2140	2140	2140	2140	2140
Кронштейн телескопический	2			40-75 см						2320	2320	2320	2320	2320
	2			20-35 см						1750	1750	1750	1750	1750
Разделка стены	1									3410	4030	4030	4490	4950
Разделка потолка	1 / 0,5		Нерж. зеркальная / оцинкованная							2330	2730	2750	3590	3740

01.01.2021 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)										
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300	
Заглушка трубная	0,5	Нержавеющая сталь	320	340	350	370	400	420	440	470	480	510		
Конденсатоотвод			350	370	380	440	460	470	510	580	650	700		
Зонт			490	570	580	660	760	970	980	1080	1280	1320		
Зонт-оголовок			1240	1250	1280	1470	1520	1540	2030					
Зонт-дефлектор			2080	2110	2130	2190	2310	2430	2640					
Искрогаситель			550	570	570	630	670	700	700					
Заглушка проходная			400	400	420	420	440	440	540					

Наименование	Комплектация	Описание	Стоимость (руб.)
Третий контур (универсальный)	<ul style="list-style-type: none"> обечайка 1 м - 2 шт хомут опорный - 1 шт хомут проходной - 2 шт 	Защита сэндвич-труб, предназначенная для ограждения дымохода, проходящего внутри жилого помещения, от нежелательных касаний к разогретой внешней поверхности сэндвич-трубы. Максимальная температура на третьем контуре не более 40°C.	3980
Master Flash	Диаметр от 180 до 460 мм	Предназначена для обеспечения пожарной безопасности в зоне пересечения дымоходом кровли, одновременнообеспечивает в этой зоне гидроизоляцию кровли.	Цену уточняйте у менеджера