



Дымоходы из нержавеющей стали
Инжкомцентр ВВД

+7 (495) 411-99-08

sales@vvd.su

www.vvd.su

20.05.2021 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)										
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300	
Труба	0,5	Нерж. сталь AISI 430		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300	
			1000	720	740	770	880	900	1260	1310				
			500	390	400	440	470	490	710	750				
Заслонка дроссельная			200	660	680	690	700	760	770	830				
			Отвод 45°		560	570	600	620	700	780	920			
				Отвод 90°		660	680	690	690	720	880	1030		
Тройник 90°			920	930	960	1030	1110	1200	1290					

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
				110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич стартовый	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
		Нерж. сталь AISI 430	1000	2690	2730	2760	3150	3520	4190	
Сэндвич	0,5/0,5	Нерж. AISI 430/оцинк	1000	1750	1790	1800	1860	2230	2650	
Сэндвич		Нерж. AISI 430/оцинк	500	960	970	980	1060	1170	1650	
Сэндвич		Нерж. сталь AISI 430	1000	2550	2610	2640	2690	3100	3940	

20.05.2021 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для деревянных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
				внутренняя /внешняя	110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260
Сэндвич	0,5/0,5	Нерж. сталь AISI 430	500	1420	1430	1450	1490	1630	2240	
Сэндвич-отвод 45°		Нерж. AISI 430/оцинк		1400	1430	1470	1510	1580	1650	
		Нерж. сталь AISI 430		1670	1700	1750	1840	1950	2040	
Сэндвич-отвод 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		1760	1820	1940	1950	2040	2230	
		Нерж. сталь AISI 430		2230	2230	2320	2400	2590	2770	
Сэндвич-тройник 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		2230	2270	2320	2390	2500	2590	
		Нерж. сталь AISI 430		2770	2800	2870	2950	3060	3230	

VVD-классик (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)										
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300	
Труба	1	Нерж. сталь AISI 439												
			1000	1170	1190	1280	1370	1540	2000	2220				
			500	660	680	700	750	840	1000	1120				
Заслонка дроссельная			200	810	830	880	920	980	1000	1050				
Отвод 45°				720	740	740	800	840	950	1070				
Отвод 90°				800	820	820	880	1010	1020	1600				
Тройник 90°				1420	1470	1440	1490	1580	1820	2060				

20.05.2021 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
				110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Заслонка дроссельная (двухконтурная)	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
	1	Нерж. сталь AISI 439	200	960	1000	1050	1110	1180	1240	1250
Сэндвич стартовый	1/0,5	Нерж.ст. AISI 439/430	1000	3090	3150	3230	3520	3860	4810	5530
Сэндвич	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк	1000	2170	2230	2270	2580	3230	3560	4440
Сэндвич	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк	500	1190	1230	1250	1460	1720	2130	2560
Сэндвич	1/0,5	Нерж.ст. AISI 439/430	1000	2890	2960	3060	3330	3650	4670	5350
Сэндвич стартовый	1/0,5	Нерж.ст. AISI 439/430	500	1600	1690	1690	1840	1970	2590	2940
	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич-отвод 45°	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк		1430	1490	1580	1670	1860	1980	2040
	1/0,5	Нерж.ст. AISI 439/430		1700		1860	2040	2230	2330	2500
Сэндвич-отвод 90°	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк		1974	2040	2080	2180	2250	2450	3150
	1/0,5	Нерж.ст. AISI 439/430		2380	2450	2450	2650	2840	3050	3970
Сэндвич-тройник	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк		2380	2690	2770	2870	3230	3350	3910
	1/0,5	Нерж.ст. AISI 439/430		2610	3230	3340	3430	3800	4030	4580

8 (800) 234-99-08

звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)										
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300	
Хомут трубный	0,5	Нержавеющая сталь		190	220	220	250	260	270	270	300	330	340	
Хомут настенный	1			500	510	550	600	650	720	830	920	990	1060	
Кронштейн	1			2170	2170	2230	2320	2400	2500	2640	2770	2890	3330	
Кронштейн телескопический	2			20-35 см						1730	1730	1730	1730	1730
	2			40-75 см						2250	2250	2250	2250	2250
Кронштейн телескопический	2			40-75 см						2440	2440	2440	2440	2440
	2			20-35 см						1840	1840	1840	1840	1840
Разделка стены	1									3500	4230	4230	4710	5200
Разделка потолка	1 / 0,5		Нерж. зеркальная / оцинкованная							2450	2870	2890	3770	3930

20.05.2021 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)										
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300	
Заглушка трубная	0,5	Нержавеющая сталь	340	360	370	410	420	440	460	490	500	540		
Конденсатоотвод			370	390	400	460	480	490	540	610	680	740		
Зонт			510	600	610	690	800	1020	1030	1130	1340	1390		
Зонт-оголовок			1300	1310	1340	1540	1600	1620	2130					
Зонт-дефлектор			2180	2220	2240	2300	2430	2550	2770					
Искрогаситель			580	600	600	660	700	740	740					
Заглушка проходная			420	420	440	440	460	460	570					

Наименование	Комплектация	Описание	Стоимость (руб.)
Третий контур (универсальный)	<ul style="list-style-type: none"> обечайка 1 м - 2 шт хомут опорный - 1 шт хомут проходной - 2 шт 	Защита сэндвич-труб, предназначенная для ограждения дымохода, проходящего внутри жилого помещения, от нежелательных касаний к разогретой внешней поверхности сэндвич-трубы. Максимальная температура на третьем контуре не более 40°C.	3980
Master Flash	Диаметр от 180 до 460 мм	Предназначена для обеспечения пожарной безопасности в зоне пересечения дымоходом кровли, одновременнообеспечивает в этой зоне гидроизоляцию кровли.	Цену уточняйте у менеджера