Прайс-лист на продукцию

Инжкомцентр ВВД

+7 (495) 411-99-08 sales@vvd.su www.vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровяные печи для бани КАЛИТА (топка чугун), рекомендуемый объем помещения 18-34 куб.м

Наименование	Описание	Дверца топочного тоннеля с термостойким стеклом ROBAX:	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Топочный агрегат Калита	**Топка:** чугун, h-805 мм **Облицовка:** под самостоятельную обкладку, рамки под кирпич для выполнения самостоятельной обкладки в комплекте **Диаметр дымохода:** 130 - 150 мм **Масса камней для парообразования:** 80-90 кг **Масса печи: 209 кг**	Нержавеющая сталь	462x805x930мм.	101 400
		Чугунная дверь, с панорамным стеклом		118 000
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		129 200
	Чугунное перекрытие	**Комплект поставки: Чугунное перекрытие с дверцами, Рамка для чугунного перекрытия.**		12 000
Печь Калита Дружина	**Топка:** чугун, h-805 мм **Облицовка:** конструкционная углеродистая сталь с окраской термостойкой эмалью, засыпной вариант каменной облицовки **Диаметр дымохода:** 130 - 150 мм **Масса камней для парообразования:** 380-400 кг **Масса печи: 300 кг**	Нержавеющая сталь	760x910x1170мм.	112 250
		Чугунная дверь, с панорамным стеклом		128 850
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		140 050

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровяные печи для бани КАЛИТА (топка чугун), рекомендуемый объем помещения 18-34 куб.м

Наименование	Описание	Дверца топочного тоннеля с термостойким стеклом ROBAX:	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
Печь Калита	**Топка:** чугун, h-805 мм **Облицовка:** природный камень **Диаметр дымохода:** 130 - 150 мм **Масса камней для парообразования:** 70-80 кг **Масса печи: 389 кг**	Нержавеющая сталь	540x820x1000мм.	Талькохлорит 149 500 руб	Змеевик 160 500 руб	—	—
		Чугунная дверь, с панорамным стеклом		Талькохлорит 166 100 руб	Змеевик 177 100 руб	—	—
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		Талькохлорит 177 300 руб	Змеевик 188 300 руб	—	—
Печь Калита М арочная Pro	**Топка:** чугун, h-805 мм **Облицовка:** природный камень **Диаметр дымохода:** 130 - 150 мм **Масса камней для парообразования:** 90-100 кг **Масса печи: 466 кг**	Нержавеющая сталь	540x1170x960мм.	Талькохлорит 246 500 руб	Змеевик 268 500 руб	Серпентинит бархат 263 500 руб	Серпентинит премиум 263 500 руб
		Чугунная дверь, с панорамным стеклом		Талькохлорит 263 100 руб	Змеевик 285 100 руб	Серпентинит бархат 280 100 руб	Серпентинит премиум 280 100 руб
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		Талькохлорит 274 300 руб	Змеевик 296 300 руб	Серпентинит бархат 291 300 руб	Серпентинит премиум 291 300 руб

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровяные печи для бани КАЛИТА (топка чугун), рекомендуемый объем помещения 18-34 куб.м

Наименование	Описание	Дверца топочного тоннеля с термостойким стеклом ROBAX:	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
Печь Калита Экстрим РК	**Топка:** чугун, h-805 мм **Облицовка:** природный камень **Диаметр дымохода:** 130 - 150 мм **Масса камней для парообразования:** 130-150 кг **Чугунное перекрытие для регулировки конвекции** **Масса печи: 646 кг**	Нержавеющая сталь	636x1396x1060мм.	Талькохлорит 264 600 руб	—	Серпентинит «Бархат» 296 600 руб	Серпентинит «Премиум» 301 600 руб
		Чугунная дверь, с панорамным стеклом		Талькохлорит 281 200 руб	—	Серпентинит «Бархат» 312 200 руб	Серпентинит «Премиум» 318 200 руб
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		Талькохлорит 292 400 руб	—	Серпентинит «Бархат» 324 400 руб	Серпентинит «Премиум» 329 400 руб
Печь Князь Калита	**Топка:** чугун, h-805 мм **Облицовка:** природный камень **Диаметр дымохода:** 130 - 150 мм **Масса камней для парообразования:** 120-130 кг **Масса печи: 614 кг**	Нержавеющая сталь	660x1280x1058мм.	Талькохлорит 254 100 руб	—	Серпентинит «Бархат» 276 100 руб	Серпентинит «Премиум» 281100 руб
		Чугунная дверь, с панорамным стеклом		Талькохлорит 270 700 руб	—	Серпентинит «Бархат» 292 700 руб	Серпентинит «Премиум» 297 700 руб
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		Талькохлорит 281 900 руб	—	Серпентинит «Бархат» 303 900 руб	Серпентинит «Премиум» 308 900 руб

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровяные печи для бани КАЛИТА (топка чугун), рекомендуемый объем помещения 18-34 куб.м

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Калита для проекта «Живая Баня» от Ивана Бояринцева	Топочный агрегат печи «Калита» с конвекторами для кирпичной печи Лежебока и Неваляшка от компании «Живая Баня».	155 000

Наименование	Описание		Стоимость
Паровая пушка для печи (Калита Князь, Калита Экстрим)	**Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.**	телескопическая	5 200,00
Упаковка для печей	**Деревянная тара. Приобретается по желанию.**		1 700,00 - 6 000,00

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровяные печи для бани СУДАРУШКА (топка чугун), рекомендуемый объем помещения 10-18 куб.м

Наименование	Описание	Каменка	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)	
Печь Сударушка М	**Топка:** чугун, h 949 **Облицовка:** нержавеющая сталь с зеркальной обработкой **Диаметр дымохода:** 115 мм **Масса камней для парообразования:** 30-40 кг **Масса печи: 120 кг**	**Цена печи с каменкой из стали 4 мм**	595x949x783мм.	Без бака	**56 100**
				С баком	**62 800**
		Цена печи с каменкой из нержавеющей стали		Без бака	**63 300**
				С баком	**70 000**
		Бак для печи «Сударушка» на 50 литров	Бак не привязан к печи, кран можно разместить в любом направлении. Бак допускает регулировку по высоте, что даёт возможность с достаточной точностью время закипания воды. Воду в бак заливают через съемную крышку.		**6 700**

Печь Сударушка Руса-Семейная	Описание	Дверца топочного тоннеля с термостойким стеклом ROBAX:	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
	Топка: чугун **Облицовка:** конструкционная углеродистая сталь с окраской термостойкой эмалью, засыпной вариант каменной облицовки **Диаметр дымохода:** 115 мм **Масса камней для парообразования:** 230-260 кг **Масса печи: 125 кг**	Стальная дверь со стеклом	578x1304x870мм.	**81 100**
		Чугунная дверь, с панорамным стеклом		**94 300**
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		**106 400**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровяные печи для бани СУДАРУШКА (топка чугун), рекомендуемый объем помещения 10-18 куб.м

Наименование	Описание	Дверца топочного тоннеля с термостойким стеклом ROBAX:	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Топочный агрегат для бани Сударушка Семейная	**Топка:** чугун, h 949 **Облицовка:** под самостоятельную обкладку, рамки под кирпич для выполнения самостоятельной обкладки в комплекте **Диаметр дымохода:** 115 мм **Масса камней для парообразования:** 80-90 кг **Масса печи: 121 кг**	Стальная дверь со стеклом	595x1304x685мм.	**72 200**
		Чугунная дверь с панорамным стеклом		**85 400**
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		**97 500**
		Чугунное перекрытие Комплект поставки: Чугунное перекрытие с дверцами, Рамка для чугунного перекрытия.		**12 000**

Наименование	Описание	Дверца топочного тоннеля с термостойким стеклом ROBAX:	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
Печь Сударушка Семейная РК облицовка без фасок	**Топка:** чугун, h 949 **Вид облицовки:** природный камень **Диаметр дымохода:** 115 мм **Масса камней для парообразования:** 80-90 кг Верхний выход дымохода / боковой выход дымохода **Масса печи: 360 кг**	Стальная окрашенная	595x1132x867 мм	Талькохлорит 147 500 руб	—	Серпентинит «Бархат» 164 500 руб	Серпентинит «Премиум» 170 500 руб
		Чугунная дверь с панорамным стеклом		Талькохлорит 159 500 руб	—	Серпентинит «Бархат» 176 500 руб	Серпентинит «Премиум» 182 500 руб
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		Талькохлорит 170 500 руб	—	Серпентинит «Бархат» 187 500 руб	Серпентинит «Премиум» 193 500 руб

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровяные печи для бани СУДАРУШКА (топка чугун), рекомендуемый объем помещения 10-18 куб.м

Наименование	Описание	Дверца топочного тоннеля с термостойким стеклом ROBAX:	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
Печь Сударушка Семейная РК облицовка с фасками	**Топка:** чугун, h 949 **Вид облицовки:** природный камень **Диаметр дымохода:** 115 мм **Масса камней для парообразования:** 80-90 кг Верхний выход дымохода / боковой выход дымохода **Масса печи: 360 кг**	Стальная окрашенная	595x1132x867 мм	Талькохлорит 167 300 руб	—	Серпентинит «Бархат» 184 300 руб	Серпентинит «Премиум» 190 300 руб
		Чугунная дверь с панорамным стеклом		Талькохлорит 179 300 руб	—	Серпентинит «Бархат» 196 300 руб	Серпентинит «Премиум» 202 300 руб
		Чугунный портал, чугунная дверь с панорамным стеклом		Талькохлорит 190 300 руб	—	Серпентинит «Бархат» 207 300 руб	Серпентинит «Премиум» 213 300 руб

		Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях)
Чугунный теплообменник для печи Сударушка	Чугунный теплообменник один (или два), которым (которыми) может комплектоваться банная печь Сударушка, позволяет смонтировать разветвлённую отопительную систему помещений, смежных с помещением, в котором установлена сама печь . Печь может использоваться для отопления любых небольших бытовых помещений.	до 100м³	12 860

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровяные печи для бани СУДАРУШКА (топка чугун), рекомендуемый объем помещения 10-18 куб.м

Наименование	Описание		Розничная стоимость (в рублях)
Паровая пушка (Сударушка Семейная РК, Топочный агрегат Сударушка Семейная)	**Паровая пушка используется для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.**	телескопическая	4 800
Упаковка для печей	**Деревянная тара. Приобретается по желанию.**		1 700,00 - 6 000,00

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Печь Чародейка

Топка:
жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439 4 мм / AISI 304 дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата
Облицовка:
Огнеупорный кирпич, талькохлорит
змеевик
Диаметр дымохода:
150 мм
Масса камней для парообразования:
70-80 кг

Масса печи: 259 кг

Облицовка	Вес облицовки	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях) AISI 439 / AISI 304
Талькохлорит	156 кг	18-30 м³	550x880x886мм.	146 300 / 216 300
Серпентинит Бархат	156 кг			138 600 / 208 600
Серпентинит Премиум	156 кг			143 000 / 213 000
Змеевик	156 кг			149 600 / 219 600

Печь Чародейка Русский пар

Топка:
жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439 4 мм / AISI 304 дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата
Облицовка:
Огнеупорный кирпич, талькохлорит
змеевик
Диаметр дымохода:
150 мм
Масса камней для парообразования:
120-130 кг

Масса печи: 289 кг

Облицовка	Вес облицовки	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях) AISI 439 / AISI 304
Талькохлорит	156 кг	18-30 м³	550x1042x886мм.	157 300 / 227 300
Серпентинит Бархат	156 кг			149 600 / 219 600
Серпентинит Премиум	156 кг			154 000 / 224 000
Змеевик	156 кг			160 600 / 230 600

Верхний или боковой выход дымохода указывается при заказе.

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Наименование	Описание	Облицовка	Вес облицовки	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях) AISI 439 / AISI 304
Печь Чародейка М Русский пар	**Топка:** жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439 4 мм / AISI 304 дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата толщина 3 мм **Облицовка:** Огнеупорный кирпич, талькохлорит змеевик **Диаметр дымохода:** 130 мм **Масса камней для парообразования:** 120-130 кг **Масса печи: 270 кг**	Талькохлорит	130 кг	10-20 м³	550x1032x600мм.	149 600 / 214 600
		Серпентинит Бархат	130 кг			141 900 / 206 900
		Серпентинит Премиум	130 кг			146 300 / 211 300
		Змеевик	130 кг			152 900 / 217 900

Печь Чародейка М	Топка	Облицовка	Вес облицовки	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях) AISI 439 / AISI 304
	Топка: жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439 4 мм / AISI 304 дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата **Облицовка:** Огнеупорный кирпич, талькохлорит змеевик **Диаметр дымохода:** 130 мм **Масса камней для парообразования:** 50-60 кг **Масса печи: 230 кг**	Талькохлорит	130 кг	10-20 м³	550x870x600мм.	138 600 / 203 600
		Серпентинит Бархат	130 кг			130 900 / 195 900
		Серпентинит Премиум	130 кг			135 300 / 200 300
		Змеевик	130 кг			141 900 / 206 900

Упаковка для печей	**Деревянная тара. Приобретается по желанию.**	1 700,00 - 6 000,00

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Небулайзер «Второе дыхание» и Бак накопительный, навесной, малый

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Небулайзер «Второе дыхание»	**Устройство состоит из двух частей:** **- «съемная нержавеющая чаша»** **- «труба-воздуховод».** **Первая часть выполняет функцию фито-контейнера.** **«Труба-воздуховод» предназначена для подачи свежего воздуха с улицы.**	8 600
Небулайзер «МИНИ»		7 700

Наименование	Описание	Обрамление	Цена
Бак накопительный, навесной, малый (16 л.) в деревянном обрамлении	**Материал:** Сталь нерж. AISI 439 1 мм **Объем бака:** 16 л. **Габариты (ДхШхВ):** 400x250x268 мм.	Светлое дерево	10 000
		Красное дерево	10 000
		Термодревесина	10 000

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Автономный электрический ВеникоЗапарник «ПАРень»

Наименование	Материал	Описание	Цена	
Веникозапарник ПАРень	Ст. нерж. AISI 439 1 мм. / ст. нерж. AISI 430 0.5 мм.	**Номинальное напряжение:** 220 В **Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» **Использование:** напольная установка / настенная установка **Электрическая мощность:** от 0 до 1.5 кВт **Габариты: ВхШхГ:** 710x355x332 мм. **Масса: 16 кг**	Светлое дерево	34 000
			Красное дерево	34 000
			Термодревесина	34 000
			Полезная загрузка : от 1 до 4 веников	

Наименование	Описание	Материал	Габариты (мм)	Розничная стоимость в рублях
Веникозапарник	**Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» / Термодревесина	Нержавеющая сталь 0,5 и 1 мм	Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 св.д.	12 200
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 кр.д.	12 200
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 тер.д.	12 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 св.д.	13 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 кр.д.	13 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 тер.д.	13 200

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

НОВИНКА! Обливное устройство ‘Ливень’ Black

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»® Black	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 м **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	Ливень Black	**26 900**
		Ливень Black Pro	**32 400**
Обливное устройство «Ливень»® Black МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	Ливень МИНИ Black	**25 300**
		Ливень МИНИ Black Pro	**30 600**

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Обливное устройство ‘Ливень’

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)

Обливное устройство «Ливень»®

Материал емкости для воды:
сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм
Диаметр без дерева: 390 мм
Диаметр с деревом: 430 мм
Длина кронштейна:
130 мм
Ширина платформы кронштейна для крепления:
240 мм
Масса устройства без декоративного ограждения:
13 кг
Масса устройства с декоративным ограждением:
19 кг
Объем емкости для воды:
50л.

ЛИВЕНЬ / ЛИВЕНЬ ПРО	
Без деревянного ограждения, для скрытой установки	**25 300 / 30 800**
«Светлое дерево»	**36 000 / 41 500**
«Красное дерево»	**36 000 / 41 500**
Термодревесина	**34 800 / 40 300**

Обливное устройство «Ливень»® МИНИ

Материал емкости для воды:
сталь нержавеющая AISI 439 1 мм
Диаметр без дерева: 390 мм
Диаметр с деревом: 430 мм
Длина кронштейна:
130 мм
Ширина платформы кронштейна для крепления:
240 мм
Масса устройства без декоративного ограждения:
10 кг
Масса устройства с декоративным ограждением:
14 кг
Объем емкости для воды:
36л.

ЛИВЕНЬ МИНИ / ЛИВЕНЬ МИНИ ПРО	
Без деревянного ограждения, для скрытой установки	**23 800 / 29 000**
«Светлое дерево»	**33 700 / 38 900**
«Красное дерево»	**33 700 / 38 900**
Термодревесина	**32 500 / 37 800**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Обливное устройство ‘Ливень’ лиственница темная

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»®	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Диаметр с деревом:** 430 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 19 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	ЛИВЕНЬ / ЛИВЕНЬ ПРО	
		Лиственница темная	**40 400 / 45 900**
Обливное устройство «Ливень»® МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Диаметр с деревом:** 430 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 14 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	ЛИВЕНЬ МИНИ / ЛИВЕНЬ МИНИ ПРО	
		Лиственница темная	**37 900 / 43 100**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Материал для закладки в каменку

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Жадеит обвалованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Фракция 40-80**	225
Нефрит (банный камень) 	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Колото-пиленный (фракия 40-80)** **Кубики (фракция 80-120)**	950
Талькохлорит обвалованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Фракция 50-80**	40
Пироксенит галтованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.**	225

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Баки для воды

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Диаметр / Стоимость (руб.)

Бак-труба квадратный

Материал: Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
50 / 80 литров
Габариты бака ГхШхВ:
50 литров - 350x350x560 мм
80 литров - 430x430x560 мм

L трубы - 1000 мм

	110	115	120	130	150	180	200
50 л		8 100	8 100	8 100	9 000		
80 л		9 700	9 700	9 700	10 700		

Бак круглый

Материал:
Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
50 литров
Размеры:
Диаметр - 110, 115, 120, 130 мм
Габариты бака:
d - 400 мм, h - 500 мм
L трубы - 1000 мм

110	115	120	130	150	180	200
8 100	8 100	8 100	8 100			

Бак накопительный



Вид сбоку:

Материал:
Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
100 литров
L трубы - 1000 мм

110	115	120	130	150	180	200
9 900						

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
Труба	0,5	Нерж. сталь AISI 430		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
			1000	760	780	820	920	950	1 320	1 380			
			500	410	430	460	490	510	750	800			
Заслонка дроссельная			200	690	710	720	740	810	820	870			
Отвод 45°				590	600	630	650	740	820	970			
Отвод 90°				690	710	720	760	840	920	1 080			
Тройник 90°				970	980	1 010	1 080	1 170	1 260	1 350			

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич стартовый	0,5/0,5	Нерж. сталь AISI 430	1000	2 820	2 870	2 900	3 310	3 710	4 400	
Сэндвич		Нерж. AISI 430/оцинк	1000	1 840	1 890	1 900	1 950	2 340	2 780	
Сэндвич		Нерж. AISI 430/оцинк	500	1 010	1 020	1 040	1 110	1 230	1 730	
Сэндвич		Нерж. сталь AISI 430	1000	2 680	2 730	2 770	2 820	3 260	4 140	

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич	0,5/0,5	Нерж. сталь AISI 430	500	1 490	1 500	1 530	1 560	1 710	2 350	
Сэндвич-отвод 45°		Нерж. AISI 430/оцинк		1 470	1 500	1 540	1 590	1 660	1 730	
		Нерж. сталь AISI 430		1 740	1 790	1 840	1 930	2 050	2 140	
Сэндвич-отвод 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		1 840	1 920	2 010	2 050	2 140	2 340	
		Нерж. сталь AISI 430		2 340	2 340	2 440	2 520	2 730	2 910	
Сэндвич-тройник 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		2 340	2 380	2 440	2 510	2 630	2 730	
		Нерж. сталь AISI 430		2 910	2 940	3 010	3 100	3 220	3 390	

VVD-классик (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
Труба	1	Нерж. сталь AISI 439		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
			1000	1 230	1 250	1 340	1 440	1 620	2 110	2 330			
			500	690	710	740	800	880	1 060	1 180			
Заслонка дроссельная			200	850	870	920	970	1 020	1 060	1 100			
Отвод 45°				760	780	780	840	880	980	1 120			
Отвод 90°				840	860	860	920	1 070	1 080	1 680			
Тройник 90°				1 490	1 540	1 560	1 590	1 660	1 910	2 160			

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
Заслонка дроссельная (двухконтурная)	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
	1	Нерж. сталь AISI 439	200	1 000	1 060	1 100	1 170	1 240	1 300	1 310
Сэндвич стартовый	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1000	3 240	3 310	3 390	3 710	4 040	5 050	5 810
Сэндвич	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	1000	2 280	2 340	2 380	2 710	3 390	3 740	4 670
Сэндвич	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	500	1 250	1 290	1 310	1 530	1 810	2 230	2 680
Сэндвич	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1000	3 030	3 110	3 220	3 500	3 830	4 910	5 630
Сэндвич	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	500	1 680	1 710	1 770	1 930	2 070	2 730	3 080

	внутренняя /внешняя		110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич-отвод 45°	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	1 500	1 560	1 660	1 740	1 950	2 080	2 140
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1 790	1 840	1 950	2 140	2 340	2 450	2 630
Сэндвич-отвод 90°	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	2 070	2 140	2 180	2 250	2 350	2 570	3 310
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	2380	2450	2450	2650	2840	3050	3970
Сэндвич-тройник	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк	2 500	2 820	2 910	3 010	3 390	3 520	4 110
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	2 740	3 390	3 500	3 600	3 990	4 220	4 810

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Хомут трубный	0,5	Нержавеющая сталь		200	230	230	260	270	280	280	290	350	360
Хомут настенный	1			500	510	550	600	650	720	830	920	990	1060
Кронштейн	1			2170	2170	2230	2320	2400	2500	2640	2770	2890	3330
Кронштейн стен. телескопический	2		20-35 см						1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
	2		40-75 см						2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Кронштейн опор. телескопический	2		40-75 см						2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
	2		20-35 см						1 930	1 930	1 930	1 930	1 930
Разделка стены	1								3 740	4 440	4 440	4 950	5 450
Разделка потолка	1 / 0,5	Нерж. зеркальная / оцинкованная							2 570	3 020	3 020	3 950	4 130

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Заглушка трубная	0,5	Нержавеющая сталь		360	380	390	410	440	460	480	500	510	560
Конденсатоотвод				390	410	430	480	500	510	570	640	710	780
Зонт				560	630	640	720	840	1 070	1 080	1 190	1 400	1 450
Зонт-оголовок				1 350	1 370	1 400	1 620	1 680	1 700	2 230			
Зонт-дефлектор				2 280	2 330	2 350	2 420	2 550	2 670	2 910			
Искрогаситель				630	630	630	690	740	780	780			
Заглушка проходная				440	440	460	460	480	510	590			

Наименование	Комплектация	Описание	Стоимость (руб.)
Master Flash	Диаметр от 180 до 460 мм	Предназначена для обеспечения пожарной безопасности в зоне пересечения дымоходом кровли, одновременнообеспечивает в этой зоне гидроизоляцию кровли.	**Цену уточняйте у менеджера**

ООО «Инжкомцентр ВВД»

vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Стартовые элементы дымохода

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
		110	115	120	130	150	180	200
Теплообменник	**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Размеры:** Диаметр - 110, 115, 120, 130, 150 мм **Габариты** d - 225 мм, h - 1000 мм	8 400	8 400	8 400	8 400	10 700		10 600
		110	115	120	130	150	180	200
Труба-каменка	**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Материал сетки: нержавеющая сталь** **Габариты:** h - 1000 мм	3 770	3 800	3 840	3 920	4 100		
		110	115	120	130	150	180	200
Стартовая труба	**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Габариты: h - 1000 мм, толщина - 1/0,5 мм**	2 730	2 770	2 800	3 110	3 310	4 590	
Стартовая труба + (увеличенный второй контур)			3 140	3 200	3 810	4 210		

ООО «Инжкомцентр ВВД»

17.11.2023 г.

Стартовые элементы дымохода

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)
Натрубный испаритель Петрова (НИП)	**Материал рассекателя:** жаростойкая нержавеющая сталь толщ.2,0 мм **Масса:** 6 кг. **Диаметры присоединительных патрубков:** 90-150 мм	**13 300**

Наименование	Описание	Стоимость
Плитка талькохлорит (полированная)		цена по запросу
Плитка серпентинит бархат / премиум		цена по запросу
Плитка змеевик облицовочная		цена по запросу
Лист притопочный	нержавеющая сталь 700x500 мм, толщина 0,5/1 мм	880 / 1 790
Термозащита (тонкостенная панель)	нержавеющая зеркальная сталь, размеры 480x480 / 640x980 /980x980 мм	810 / 1 450 / 2 080
Лист для чердачного перекрытия	нержавеющая сталь, размеры 850x500 мм, толщина 0,5 мм, Д.180-220/Д.260-300	1 010 / 1 750
Лист потолочный (термозащита)	состоит из двух частей и имеет отверстие под сэндвич-трубу, нержавеющая зеркальная сталь 0,5 мм, прослойка БСТВ	3 470
Герметик	термо-влагостойкая клеящая паста-герметик (термостойкость 1500°С) - 1,5 кг	350