

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм)

Наименование	Описание	Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Топочный агрегат Калита 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: под самостоятельную обкладку, рамки под кирпич для выполнения самостоятельной обкладки в комплекте Диаметр дымохода: 130 - 150 мм Масса камней для парообразования: 80-90 кг Масса печи: 209 кг	Стальная окрашенная	18-34 м ³	462x805x930мм.	78 440
		Нержавеющая сталь			81 630
		С кованной отделкой			92 030
		Чугунная, с панорамным стеклом			100 740
		Чугунный тоннель с чугунной дверью			102 080
		Чугунный портал с чугунной дверью			119 950
Печь Калита Дружина 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: конструкционная углеродистая сталь с окраской термостойкой эмалью, засыпной вариант каменной облицовки Диаметр дымохода: 130 - 150 мм Масса камней для парообразования: 380-400 кг Масса печи: 300 кг	Стальная окрашенная	18-34 м ³	760x910x1170мм.	82 300
		Нержавеющая сталь			85 490
		С кованной отделкой			95 890
		Чугунная, с панорамным стеклом			104 600
		Чугунный тоннель с чугунной дверью			105 940
		Чугунный портал с чугунной дверью			123 810

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм)

Печь Калита



Топка:
чугун, h-805 мм

Облицовка:
талькохлорит / змеевик(*),
толщина - 40 мм

Диаметр дымохода:
130 - 150 мм

**Масса камней для
парообразования:**
70-80 кг.

Масса печи: 389 кг

Стальная окрашенная

Нержавеющая сталь

С кованной отделкой

Чугунная, с панорамным
стеклом

Чугунный тоннель
с чугунной дверью

Чугунный портал
с чугунной дверью

18-34 м³

540x820x1000мм.

114 900 / 108 260

118 090 / 111 450

128 490 / 121 850

137 200 / 130 560

138 540 / 131 900

156 410 / 149 770

Печь Калита Русский пар



Топка:
чугун, h-805 мм

Облицовка:
талькохлорит / змеевик(*),
толщина - 40 мм

Диаметр дымохода:
130 - 150 мм

**Масса камней для
парообразования:**
90 - 100 кг

Масса печи: 430 кг

Стальная окрашенная

Нержавеющая окрашенная

С кованной отделкой

Чугунная, с панорамным
стеклом

Чугунный тоннель
с чугунной дверью

Чугунный портал
с чугунной дверью

18-34 м³

540x1025x960мм.

121 440 / 114 900

124 630 / 118 090

135 030 / 128 490

143 740 / 137 200

145 080 / 138 540

162 950 / 156 410

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм)

Калита М арочная



Топка:
чугун, h-805 мм

Облицовка:
талькохлорит / змеевик(*),
толщина - 40 мм

Диаметр дымохода:
130 - 150 мм

**Масса камней для
парообразования:**
90 - 100 кг

Масса печи: 466 кг

Стальная окрашенная

Нержавеющая сталь

С кованной отделкой

Чугунная, с панорамным
стекломЧугунный тоннель
с чугунной дверьюЧугунный портал
с чугунной дверью

18-34 м³

540x1170x960мм.

152 390 / 152 390

155 580 / 155 580

165 980 / 165 980

174 690 / 174 690

176 030 / 176 030

193 900 / 193 900

Печь Калита Экстрим РК



Топка:
чугун, h-805 мм

Облицовка:
талькохлорит / змеевик(*),
толщина - 40 мм

Диаметр дымохода:
130 - 150 мм

**Масса камней для
парообразования:**
130 - 150 кг

Масса печи: 646 кг

Стальная окрашенная

Нержавеющая сталь

С кованной отделкой

Чугунная, с панорамным
стекломЧугунный тоннель
с чугунной дверьюЧугунный портал
с чугунной дверью

18-34 м³

636x1396x1060мм.

206 570

209 760

220 160


228 870

230 210

248 080



13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм)

Наименование	Описание	Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Печь Князь Калита 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм Диаметр дымохода: 130 - 150 мм Масса камней для парообразования: 120 - 130 кг Масса печи: 614 кг	Стальная окрашенная	18-34 м ³	660x1280x1058мм.	208 780 / цена по запросу
		Нержавеющая сталь			211 970 / цена по запросу
		С кованной отделкой			222 370 / цена по запросу
		Чугунная, с панорамным стеклом			231 080 / цена по запросу
		Чугунный тоннель с чугунной дверью			232 420 / цена по запросу
		Чугунный портал с чугунной дверью			250 290 / цена по запросу
Паровая пушка для печи (Калита Князь, Калита Экстрим) 	Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.	телескопическая			4 290,00



13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм)

Наименование	Описание	Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Талькохлорит (камень для парообразования) 	Камень для парообразования талькохлорит обвалованный, Коробка по 20 кг, фракция 50-80 Вес: 20 кг				550,00
Чугунное перекрытие 	Комплект поставки: Чугунное перекрытие с дверцами, Рамка для чугунного перекрытия.				10 000,00
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.				1 700,00 - 6 000,00

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Наименование	Описание	Бак	Объем отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях с НДС)	
Печь Сударушка М 	Топка: чугун, h 949 Облицовка: нержавеющая сталь с зеркальной обработкой Объем бака: 50 л. Диаметр дымохода: 115 мм Масса камней для парообразования: 30 - 40 кг Масса печи: 120 кг	Цена печи с каменкой из стали 4 мм	10-18 м ³	595x949x783мм.		
		без бака			40 530	
		с баком			45 290	
		Цена печи с каменкой из нержавеющей стали				
		без бака			46 830	
		с баком			51 590	
Печь Сударушка МК 	Топка: чугун, h 949 Облицовка: нержавеющая сталь с зеркальной обработкой Диаметр дымохода: 115 мм Масса камней для парообразования: 130 -140 кг Масса печи: 130 кг	Каменка	10-18 м ³	595x957x967мм.	Бак	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
		Сталь 4 мм			без бака	43 650
		Нержавеющая сталь			без бака	50 230

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Печь Сударушка Руса



Топка: чугун, h 751
Облицовка:
 конструкционная углеродистая сталь с окраской термостойкой эмалью, засыпной вариант каменной облицовки
Диаметр дымохода:
 115 мм
Масса камней для парообразования:
 220-250 кг

Масса печи: 179 кг

Стальная окрашенная

Чугунная, с панорамным стеклом

Чугунный портал с чугунной дверью

10-18 м³

578x955x750мм.

40 260

57 390

72 820

Сударушка Руса-Семейная



Топка: чугун
Облицовка:
 конструкционная углеродистая сталь с окраской термостойкой эмалью, засыпной вариант каменной облицовки
Диаметр дымохода:
 115 мм
Масса камней для парообразования:
 230-260 кг

Масса печи: 125 кг

Стальная дверь со стеклом

Чугунная дверь со стеклом

Чугунный портал с чугунной дверью

10-18 м³

578x1304x870мм.

59 880

77 070

92 500

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Топочный агрегат для бани Сударушка Семейная



Топка: чугун
Облицовка: под самостоятельную облицовку, рамки под кирпич для выполнения самостоятельной облицовки в комплекте
Комплектация: Рамки по облицовку кирпичем
Диаметр дымохода: 115 мм
Масса камней для парообразования: 80-90 кг

Масса печи: 121 кг

Стальная дверь со стеклом

Чугунная, с панорамным стеклом

Чугунный портал с чугунной дверью

10-18 м³

595x1304x685мм.

51 720

68 910

84 360

Сударушка К



Топка: чугун, h 949
Облицовка: талькохлорит / змеевик (^), толщина - 40 мм
Диаметр дымохода: 115 мм
Масса камней для парообразования: 30-40 кг

Масса печи: 300 кг

Стальная дверь со стеклом

Чугунная, с панорамным стеклом

Чугунный портал с чугунной дверью

10-18 м³

595x950x840мм.

98 140 / цена по запросу

110 390 / цена по запросу

124 800 / цена по запросу

Печь Сударушка Семейная РК



Топка: чугун, h 1055
Облицовка:
 Талькохлорит, толщина 40 мм 1.
Вид облицовки: Без фасок /
 С фасками (*)
Диаметр дымохода:
 115 мм
**Масса камней для
 парообразования:**
 80-90 кг

Масса печи: 360 кг

Цена печи в облицовке
из талькохлорита

Стальная окрашенная

Чугунная дверь с панорамным
стеклом

Чугунный портал с чугунной
дверью

Цена печи в облицовке
из змеевика

Стальная окрашенная

Чугунная дверь с панорамным
стеклом

Чугунный портал с чугунной
дверью

10-18 м³

595x1132x985мм.

114 420 / 123 120

126 460 / 134 790

141 150 / 149 480

цена по запросу /
цена по запросу

цена по запросу /
цена по запросу

цена по запросу /
цена по запросу

Дополнительная опция: чугунное верхнее перекрытие - 10 000 рублей

Сударушка Прима



Топка: чугун
Облицовка:
 талькохлорит / змеевик (*),
 толщина - 40 мм
Вид облицовки:
 Без фасок / С фасками (*)
Диаметр дымохода:
 115 мм
**Масса камней для
 парообразования:**
 80-90 кг

Масса печи: 360 кг

Стальная окрашенная

Чугунная, с панорамным
стеклом

Чугунный портал с
чугунной дверью

10-18 м³

595x1130x860мм.



117 170 / 125 770

128 900 / 137 010

143 580 / 151 710

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Наименование	Описание	телескопическая	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Паровая пушка (Сударушка Семейная РК, Топочный агрегат Сударушка Семейная, Сударушка Прима)</p> 	<p>Паровая пушка используется для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.</p>		<hr/> <p>3960,00</p>
<p>Талькохлорит (камень для парообразования)</p> 	<p>Камень для парообразования талькохлорит обвалованный, Коробка по 20 кг, фракция 50-80</p> <p>Вес: 20 кг</p>		<hr/> <p>550,00</p>
<p>Упаковка для печей</p>	<p>Деревянная тара. Приобретается по желанию.</p>		<hr/> <p>1 700,00 - 6 000,00</p>

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Наименование

Чугунный теплообменник для печи Сударушка



Описание

Чугунный теплообменник один (или два), которым (которыми) может комплектоваться банная печь Сударушка, позволяет смонтировать разветвлённую отопительную систему помещений, смежных с помещением, в котором установлена сама печь. Печь может использоваться для отопления любых небольших бытовых помещений. Чугунный теплообменник один (или два), которым (которыми) может комплектоваться банная печь Сударушка, позволяет смонтировать разветвлённую отопительную систему помещений, смежных с помещением, в котором установлена сама печь. Печь может использоваться для отопления любых небольших бытовых помещений.

Объём отапливаемого помещения



до 100м³

Розничная стоимость (в рублях с НДС)

11 690

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Наименование	Описание	Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Печь Чародейка микро 	<p>Топка: сталь 3 (конструкционная углеродистая сталь) 6 мм и 4 мм</p> <p>Облицовка: стальная конструкция, корпус печи выполнен из конструкционной углеродистой стали, окрашенной термостойкой эмалью</p> <p>Диаметр дымохода: 120 мм</p> <p>Масса камней для парообразования: 50-60 кг</p> <p>Масса печи: 70 кг</p>		10-18 м ³	440/720/760мм.	20070
Печь Чародейка МК 	<p>Топка: жаростойкая нержавеющая сталь А1З1 439 4 мм, дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата</p> <p>Облицовка: жаростойкая нержавеющая сталь 1 мм, засыпной вариант каменной облицовки</p> <p>диаметр дымохода: 130 мм</p> <p>Масса камней для парообразования: 210-230 кг</p> <p>Масса печи: 119 кг</p>		10-20 м ³	665/880/795мм.	63340

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Наименование	Описание	Облицовка	облицовки	отапливаемого помещения	Габариты:	(в рублях с НДС)
Печь Чародейка М 	Топка: жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439 4 мм, дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата Облицовка: Огнеупорный кирпич талькохлорит змеевик Диаметр дымохода: 130 мм Масса камней для парообразования: 50-60 кг Масса печи: 230 кг	Огнеупорный кирпич	84 кг	10-20 м ³	550x870x600мм.	65 610
		Талькохлорит	130 кг			86 830
		Змеевик	130 кг			85 450

Печь Чародейка



Облицовка	Вес облицовки	Объем отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях с НДС)	
Топка: жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439 4 мм, дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата Облицовка: Огнеупорный кирпич талькохлорит змеевик Диаметр дымохода: 150 мм Масса камней для парообразования: 70-80 кг Масса печи: 259 кг	Огнеупорный кирпич	104 кг	18-30 м ³	550/880/886мм.	70 280
	Талькохлорит	156 кг			92 940
	Змеевик	156 кг			93 760

Наименование	Описание	Облицовка	облицовки	отапливаемого помещения	Габариты:	(в рублях с НДС)
 <p>Печь Чародейка Русский пар</p>	<p>Топка: жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439 4 мм, дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата</p> <p>Облицовка: Огнеупорный кирпич талькохлорит змеевик</p> <p>Диаметр дымохода: 150 мм</p> <p>Масса камней для парообразования: 120-130 кг</p> <p>Масса печи: 289 кг</p>	Огнеупорный кирпич	104 кг	18-30 м ³	550/1042/886мм.	77 230
		Талькохлорит	156 кг			99 890
		Змеевик	156 кг			102 210

Наименование	Описание	Облицовка	Вес облицовки	Объём отапливаемого помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
 <p>Печь Чародейка М Русский пар</p>	<p>Топка: жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439 4 мм, дополнительные ребра жесткости по всему периметру топочного агрегата толщина 3 мм</p> <p>Облицовка: Огнеупорный кирпич талькохлорит змеевик</p> <p>Диаметр дымохода: 130 мм</p> <p>Масса камней для парообразования: 120-130 кг</p> <p>Масса печи: 270 кг</p>	Огнеупорный кирпич	84 кг	10-20 м ³	550/1032/600мм.	72 600
		Талькохлорит	130 кг			93 770
		Змеевик	130 кг			92 390

13.07.2020 г.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Наименование

Талькохлорит (камень для
парообразования)



Описание

Камень для
парообразования
талькохлорит
обвалованный, Коробка
по 20 кг, фракция 50-80

Вес: 20 кг

**Розничная стоимость
(в рублях с НДС)**

550,00

Упаковка для печей

Деревянная тара.
Приобретается по желанию.

1 700,00 - 6 000,00