Прайс-лист на продукцию

Инжкомцентр ВВД

+7 (495) 411-99-08 sales@vvd.su www.vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Паротермальная печь Премьера Руса 4,25 / 6,25 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 60 кг **Масса печи: 28 кг**	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	550x650x400мм.	46 800
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		46 100
Паротермальная печь Премьера Руса 10/12/18 кВт (380 В))	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 120 кг **Масса печи: 37 кг**		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		10 кВт	8 м³	8-12 м³	580x650x600мм.	72 300
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		74 200
		18 кВт	14 м³	14-23 м³		81 600

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт (220/380 В) / Black version	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг **Масса печи: 33 кг**	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	79 600
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		81 800
		4,25 BLACK VERSION	3 м³	3-5 м³		81 800
		6,25 BLACK VERSION	5 м³	5-8 м³		84 000
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт 380 В / Black version	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг **Масса печи: 50 кг**		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	114 700
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		114 700
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		120 600
		10 кВт BLACK VERSION	8 м³	8-13 м³		116 900
		12 кВт BLACK VERSION	10 м³	10-15,5 м³		116 900
		16 кВт BLACK VERSION	12 м³	12-20 м³		122 700
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		14.5 л.	10 кВт, 12 кВт: 2.5 л.; 16 кВт: 3.6 л.		10 кВт: 6 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП; 12 кВт: 8 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП; 16 кВт: 10 Квт ТЭНы, 6 кВт ЭГПП	

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг **Масса печи: 55 кг**	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	101 500
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		103 100
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка серпентенит «бархат»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг **Масса печи: 55 кг**		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	103 800
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		105 200
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка серпентенит «премиум»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	105 200
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		106 700
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	

Масса печи: 55 кг

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг	10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	142 400
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		142 400
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		148 300
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		14.5 л.	10 кВт: 2.5 л. 12 кВт: 2.5 л. 16 кВт: 3.6 л.		10 кВт: 6 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП 12 кВт: 8 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП 16 кВт: 10 Квт ТЭНы, 6 кВт ЭГПП	

Масса печи: 88 кг

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка серпентенит «бархат»

Заполнение водой: автоматическое
Номинальное напряжение в сети: 380 В
Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН)
Материал: нержавеющая сталь
Масса камней (для парообразования): не менее 66 кг

Масса печи: 88 кг

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения: Режим «Сухой Сауны»	Рекомендуемый объем помещения: Режим «Русской бани»	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	142 400
12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		142 400
16 кВт	12 м³	12-20 м³		148 300

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)			Распределение мощности печи и парогенератора		
	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт
14.5 л.	2.5 л.		3.6 л.	6 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка серпентенит «премиум»

Заполнение водой: автоматическое
Номинальное напряжение в сети: 380 В
Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН)
Материал: нержавеющая сталь
Масса камней (для парообразования): не менее 66 кг

Масса печи: 88 кг

	Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	145 300
12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		145 300
16 кВт	12 м³	12-20 м³		151 200

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)			Распределение мощности печи и парогенератора		
	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт
14.5 л.	2.5 л.		3.6 л.	6 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18/24 кВт (380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 82 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	168 100
		24 кВт	14 м³	20-31 м³		179 800

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18/24 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	198 700
		24 кВт	23 м³	20-31 м³		210 400

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18/24 кВт (380 В) облицовка серпентинит «бархат»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	198 700
		24 кВт	14 м³	20-31 м³		210 400

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18/24 кВт (380 В) облицовка серпентинит «премиум»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	201 700
		24 кВт	23 м³	20-31 м³		213 500

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Навесная печь ПАРиЖАР W	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь	3 кВт	2 м³	2-5 м³	400x205x625мм.	64 300
		5 кВт	4 м³	4-8 м³	540x210x625мм.	69 400

Объем емкости для воды	
3 кВт	5,1 л
5 кВт	7.2 л

Масса печи: 20,3 / 27.2 кг

Мобильный ароматизатор «ПиЖ» (для печей «ПАРиЖАР»)	Мобильный ароматизатор «ПИЖ» состоит из нержавеющей емкости с ручкой, оборудованной нижним центральным патрубком для входа насыщенного пара, перфорированным дном для закладки ароматизирующего материала. Ароматизатор устанавливается на отвод 90 С, завернутый в кран с керамической буксой. Кран устанавливается на выходной патрубок паротермальной печи «ПАРиЖАР».	3 700

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Розничная стоимость (в рублях)
Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») 	Устройство для ароматизации парного помещения - «Пчелка». Данное устройство легко устанавливается на верхнюю сетку генераторов перегретого пара. Ароматизация осуществляются за счет масел и настоев. Рекомендуется разбавлять аромавещества с водой. Имеется 3 уровня интенсивности работы.	4-6 кВт	5 100
		10-18 кВт	5 300
		18-24 кВт	5 400

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Автономный АЭГПП 3,9 / 6 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Производительность (по расходу воды):** 2,35 / 3,6 л/час **Масса печи: 13 / 15 кг**	3,9 кВт		450x605x200 мм.	34 500
		Рекомендуемый объем помещения			
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 12 м³	4 - 6 м³		
		6 кВт		450x605x200 мм.	36 900
		Рекомендуемый объем помещения			Black 38 900
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 18 м³	6 - 8 м³		
Автономный АЭГПП 2,25 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Объем емкости для воды):** 11 л. **Производительность (по расходу воды):** 1,35 л/час **Масса печи: 11 кг**	2,25 кВт		250x600x250мм.	27 600
		Рекомендуемый объем помещения			
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 6 м³	2 - 4 м³		

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Облицовка/Розничная стоимость (в рублях)
Автономный АЭГПП 12 / 18 кВт (380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** природный камень серпентинит «бархат» и «премиум» или талькохлорит **Объем емкости для воды:** 31 л. **Производительность (по расходу воды):** 6,75 / 9.0 / 13,5 л/час	12 кВт		550x550x655мм.	Тальк. 84 700
		Рекомендуемый объем помещения			Премиум 89 700
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		Бархат 87 400
		до 40 м³	12 - 15 м³		**Масса печи: 77 кг.**
		18 кВт		550x550x655мм.	Тальк. 91 200
		Рекомендуемый объем помещения			Премиум 96 200
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		Бархат 94 200
		до 50 м³	18 - 21 м³		**Масса печи: 81 кг.**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к паротермальным печам для бани ПУ-04МП	ПУ-04МП 2,25-6,25кВт/220В	17 200
	ПУ-04МП 2,25-12кВт/380В	18 700
	ПУ-04МП 15-24кВт/380В	21 400

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к паротермальным печам для бани и АЭГПП	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/220	17 200
	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/380	17 200
	ПУ - 01 МП 9 - 12/380	18 700
	ПУ - 01 МП 15 - 24/380	21 400

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к печи ПАРиЖАР	ПУ- 02 МП 2,25 - 6,25кВт 220 В	21 500
	ПУ- 02 МП 2,25 - 6,25кВт 380 В	21 500
	ПУ- 02 МП 10 - 18кВт 380 В	23 000
	ПУ- 02 МП 20 - 24кВт 380 В	26 400
Пульт АЭГПП	АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 220	3 000
	АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 380	3 000
Фитозапарник для паротермальных печей	**Установка в потоке насыщенного пара фитозапарного устройства обеспечивает эффективную ароматизацию помещения.**	4 700

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

НОВИНКА! Электрические печи для бани и сауны

Наименование

Печь Премьера Профи

Описание

Тип электропитания:
380V3N
Нагревательный элемент:
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН).
Материал:
нержавеющая сталь
Облицовка:
Нержавеющая сталь / Природный камень талькохлорит
Масса камней (для парообразования):
камни - от 400 до 500 кг; / чугунные ядра - от 800 до 1000 кг.

Мощность / облицовка	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Премьера Профи 36 кВт облицовка нерж.ст.	от 40 до 55 м³	1100x795x1075 мм 1600x795x1075 мм	374 900
Премьера Профи 36 кВт природный камень талькохлорит	от 40 до 55 м³		411 400
Премьера Профи 42 кВт облицовка нерж.ст.	от 55 до 70 м³		397 600
Премьера Профи 42 кВт природный камень талькохлорит	от 55 до 70 м³		434 000
Премьера Профи 48 кВт облицовка нерж.ст.	от 70 до 80 м³		415 500
Премьера Профи 48 кВт природный камень талькохлорит	от 70 до 80 м³		456 700
Премьера Профи 54 кВт облицовка нерж.ст.	от 80 до 100 м³		525 300
Премьера Профи 54 кВт природный камень талькохлорит	от 80 до 100 м³		566 500
Премьера Профи 63 кВт облицовка нерж.ст.	от 100 до 130 м³		576 800
Премьера Профи 63 кВт природный камень талькохлорит	от 100 до 130 м³		618 000
Премьера Профи 72 кВт облицовка нерж.ст.	от 130 до 180 м³		628 300
Премьера Профи 72 кВт природный камень талькохлорит	от 130 до 180 м³		669 500

Масса печи: 180 / 660кг

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Розничная стоимость (в рублях)
Жароаккумулятор для печи Премьера Профи	33 700

НОВИНКА!

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
ПУ-08 VVD Pro пульт управления для электрических нагревательных устройств	ПУ-08 VVD PRO 2,25-6,25/220	47 000
	ПУ-08 VVD PRO 2,25-12/380	47 000
	ПУ-08 VVD PRO 15-24\380	47 000

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера-Фауна	**Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** до 180 кг **Масса печи: 108 кг**	18 кВт	15-22 м³	Высота 660 мм; Диаметр 820 мм	111 800
		24 кВт	22-30 м³		119 500
		30 кВт	30-45 м³		126 000

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера Руса	**Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 150 кг **Масса печи: 32 кг**	9 кВт	9-12 м³	580x600x650мм.	39 500
		12 кВт	10-15 м³		42 300
		15 кВт	12-18 м³		45 900
		18 кВт	15-20 м³		51 300

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера М	**Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** нержавеющая сталь. **Масса камней (для парообразования):** 60-80 кг **Масса печи: 21 кг**	9 кВт	8-12 м³	550x655x550мм.	35 200
		12 кВт	10-15 м³		38 300
		15 кВт	12-18 м³		43 000
		18 кВт	15-20 м³		47 800

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические печи для бани и сауны

Печь Премьера М в камне

Тип электропитания:
380V3N
Нагревательный элемент:
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН).
Материал:
нержавеющая сталь
Облицовка:
из природного камня
Масса камней (для парообразования):
не менее 60-80 кг

Масса печи: 81 кг

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
			Талькохлорит	Змеевик	Серпентинит Бархат	Серпентинит Премиум
9 кВт	8-12 м³	550x550x655мм.	57 500	58 800	60 100	61 300
12 кВт	10-15 м³		60 100	61 300	62 600	63 900
15 кВт	12-18 м³		62 700	64 000	65 300	66 500
18 кВт	15-20 м³		68 300	69 500	70 800	72 100

Печь Премьера

Тип электропитания:
380V3N
Нагревательный элемент:
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН).
Материал:
нержавеющая сталь
Облицовка:
из природного камня
Масса камней (для парообразования):
60-80 / 80-100кг

Масса печи: 103 кг / 136 кг

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
			Талькохлорит	Змеевик	Серпентинит Бархат	Серпентинит Премиум
9 кВт	8-12 м³	700 x 560 мм/ 700x640 - Премьера24	77 200	104 000	79 900	81 200
12 кВт	10-15 м³		79 900	106 700	82 600	83 900
15 кВт	12-18 м³		82 600	109 400	85 300	86 600
18 кВт	15-20 м³		85 300	112 100	89 300	88 000
24 кВт	20-28 м³		112 400	139 200	116 400	117 800

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера Соль	**Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** Гималайская соль. **Масса камней (для парообразования):** 60-80 / 80-100кг	9 кВт	8-12 м³	700 x 560 мм/ 700x640 - Премьера24	96 400
		12 кВт	10-15 м³		99 000
		15 кВт	12-18 м³		101 800
		18 кВт	15-20 м³		104 200
		24 кВт	20-28 м³		131 900

Масса печи: 103 кг / 136 кг

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера Руса 380В (с закрытой каменкой)	**Тип электропитания:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Масса камней (для парообразования):** 150 кг **Масса печи: 37 кг** ***Новая дверца каменки в комплекте** 	12 кВт	10-15 м³	580х600х650мм.	64 900
		18 кВт	15-20 м³		71 500
Печь Премьера Руса 220В (с закрытой каменкой)	**Тип электропитания:** 220 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Масса камней (для парообразования):** 50 кг **Масса печи: 21 кг** ***Новая дверца каменки в комплекте** 	4 кВт	3-5 м³	580х600х650мм.	31 000
		6 кВт	5-7 м³		36 700
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.	1 150			

ООО «Инжкомцентр ВВД»

17.11.2023 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к электропечам ПУ (цифровой)	ПУ-01М 2,25-6,25\220	16 300
	ПУ-01М 9-12\380	17 100
	ПУ-01М 15-24\380	19 200
	ПУ 36 кВт	33 550
	ПУ 48 кВт	33 550

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к электрическим печам для бани ПУ-04М	ПУ-04М 26-48кВт/380В	33 550
	ПУ-04М 2,25-6,25кВт/220В	16 300
	ПУ-04М 2,25-12кВт/380В	17 100
	ПУ-04М 15-24кВт/380В	19 200

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Небулайзер «Второе дыхание» и Бак накопительный, навесной, малый

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Небулайзер «Второе дыхание»	**Устройство состоит из двух частей:** **- «съемная нержавеющая чаша»** **- «труба-воздуховод».** **Первая часть выполняет функцию фито-контейнера.** **«Труба-воздуховод» предназначена для подачи свежего воздуха с улицы.**	8 600
Небулайзер «МИНИ»		7 700

Наименование	Описание	Обрамление	Цена
Бак накопительный, навесной, малый (16 л.) в деревянном обрамлении	**Материал:** Сталь нерж. AISI 439 1 мм **Объем бака:** 16 л. **Габариты (ДхШхВ):** 400x250x268 мм.	Светлое дерево	10 000
		Красное дерево	10 000
		Термодревесина	10 000

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Автономный электрический ВеникоЗапарник «ПАРень»

Наименование	Материал	Описание	Цена	
Веникозапарник ПАРень	Ст. нерж. AISI 439 1 мм. / ст. нерж. AISI 430 0.5 мм.	**Номинальное напряжение:** 220 В **Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» **Использование:** напольная установка / настенная установка **Электрическая мощность:** от 0 до 1.5 кВт **Габариты: ВхШхГ:** 710x355x332 мм. **Масса: 16 кг**	Светлое дерево	34 000
			Красное дерево	34 000
			Термодревесина	34 000
			Полезная загрузка : от 1 до 4 веников	

Наименование	Описание	Материал	Габариты (мм)	Розничная стоимость в рублях
Веникозапарник	**Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» / Термодревесина	Нержавеющая сталь 0,5 и 1 мм	Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 св.д.	12 200
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 кр.д.	12 200
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 тер.д.	12 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 св.д.	13 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 кр.д.	13 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 тер.д.	13 200

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

НОВИНКА! Обливное устройство ‘Ливень’ Black

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»® Black	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 м **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	Ливень Black	**26 900**
		Ливень Black Pro	**32 400**
Обливное устройство «Ливень»® Black МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	Ливень МИНИ Black	**25 300**
		Ливень МИНИ Black Pro	**30 600**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Обливное устройство ‘Ливень’

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)

Обливное устройство «Ливень»®

Материал емкости для воды:
сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм
Диаметр без дерева: 390 мм
Диаметр с деревом: 430 мм
Длина кронштейна:
130 мм
Ширина платформы кронштейна для крепления:
240 мм
Масса устройства без декоративного ограждения:
13 кг
Масса устройства с декоративным ограждением:
19 кг
Объем емкости для воды:
50л.

ЛИВЕНЬ / ЛИВЕНЬ ПРО	
Без деревянного ограждения, для скрытой установки	**25 300 / 30 800**
«Светлое дерево»	**36 000 / 41 500**
«Красное дерево»	**36 000 / 41 500**
Термодревесина	**34 800 / 40 300**

Обливное устройство «Ливень»® МИНИ

Материал емкости для воды:
сталь нержавеющая AISI 439 1 мм
Диаметр без дерева: 390 мм
Диаметр с деревом: 430 мм
Длина кронштейна:
130 мм
Ширина платформы кронштейна для крепления:
240 мм
Масса устройства без декоративного ограждения:
10 кг
Масса устройства с декоративным ограждением:
14 кг
Объем емкости для воды:
36л.

ЛИВЕНЬ МИНИ / ЛИВЕНЬ МИНИ ПРО	
Без деревянного ограждения, для скрытой установки	**23 800 / 29 000**
«Светлое дерево»	**33 700 / 38 900**
«Красное дерево»	**33 700 / 38 900**
Термодревесина	**32 500 / 37 800**

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Обливное устройство ‘Ливень’ лиственница темная

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»®	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Диаметр с деревом:** 430 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 19 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	ЛИВЕНЬ / ЛИВЕНЬ ПРО	
		Лиственница темная	**40 400 / 45 900**
Обливное устройство «Ливень»® МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Диаметр с деревом:** 430 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 14 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	ЛИВЕНЬ МИНИ / ЛИВЕНЬ МИНИ ПРО	
		Лиственница темная	**37 900 / 43 100**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

17.11.2023 г.

Материал для закладки в каменку

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Жадеит обвалованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Фракция 40-80**	225
Нефрит (банный камень) 	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Колото-пиленный (фракия 40-80)** **Кубики (фракция 80-120)**	950
Талькохлорит обвалованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Фракция 50-80**	40
Пироксенит галтованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.**	225