Прайс-лист электрические паротермальные печи и АЭГПП

Инжкомцентр ВВД

+7 (495) 411-99-08 sales@vvd.su www.vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Паротермальная печь Премьера Руса 4,25 ; 6,25 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 60 кг **Масса печи: 28 кг**	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	550x650x400мм.	34 100
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		34 650
Паротермальная печь Премьера Руса 10;12;18 кВт (380 В))	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 120 кг **Масса печи: 37 кг**		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		10 кВт	8 м³	8-12 м³	580x650x600мм.	53 350
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		54 780
		18 кВт	14 м³	14-23 м³		60 280

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 ; 6,25 кВт (220/380 В) / Black version	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	550x650x400мм.	54 500
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		56 000
		4,25 BLACK VERSION	3 м³	3-5 м³		56 000
		6,25 BLACK VERSION	5 м³	5-8 м³		57 500
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	
	Масса печи: 33 кг					

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 ; 12 ; 16 кВт 380 В / Black version	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг	10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	78 500
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		78 500
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		82 500
		10 кВт BLACK VERSION	8 м³	8-13 м³		80 000
		12 кВт BLACK VERSION	10 м³	10-15,5 м³		80 000
		16 кВт BLACK VERSION	12 м³	12-20 м³		84 000
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		14.5 л.	10 кВт, 12 кВт: 2.5 л. 16 кВт: 3.6 л.		10 кВт: 6 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП 12 кВт: 8 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП 16 кВт: 10 Квт ТЭНы, 6 кВт ЭГПП	
	Масса печи: 50 кг					

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 ; 6,25 кВт облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	69 500
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		70 500
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	
	Масса печи: 55 кг					
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 ; 6,25 кВт облицовка серпентенит «бархат»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	71 000
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		72 000
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	
	Масса печи: 55 кг					

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 ; 6,25 кВт облицовка серпентенит «премиум»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	72 000
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		73 000
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	
	Масса печи: 55 кг					
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 ; 12 ; 16 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	97 500
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		97 500
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		101 500
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		14.5 л.	10 кВт: 2.5 л.; 12 кВт: 2.5 л.; 16 кВт: 3.6 л.		10 кВт: 6 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП; 12 кВт: 8 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП; 16 кВт: 10 Квт ТЭНы, 6 кВт ЭГПП	
	Масса печи: 88 кг					

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 ; 12 ; 16 кВт (380 В) облицовка серпентенит «бархат»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг	10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	97 500
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		97 500
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		101 500

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)			Распределение мощности печи и парогенератора		
	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт
14.5 л.	2.5 л.		3.6 л.	6 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Масса печи: 88 кг

			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 ; 12 ; 16 кВт (380 В) облицовка серпентенит «премиум»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг	10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	99 500
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		99 500
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		103 500

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)			Распределение мощности печи и парогенератора		
	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт
14.5 л.	2.5 л.		3.6 л.	6 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Масса печи: 88 кг

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18;24 кВт (380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 82 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	115 000
		24 кВт	14 м³	20-31 м³		123 000

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18;24 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	136 000
		24 кВт	23 м³	20-31 м³		144 000

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18;24 кВт (380 В) облицовка серпентинит «бархат»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	136 000
		24 кВт	14 м³	20-31 м³		144 000

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18;24 кВт (380 В) облицовка серпентинит «премиум»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	138 000
		24 кВт	23 м³	20-31 м³		146 000

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Навесная печь ПАРиЖАР W	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь	3 кВт	2 м³	2-5 м³	400x205x625мм.	44 000
		5 кВт	4 м³	4-8 м³	540x210x625мм.	47 500

Объем емкости для воды	
3 кВт	5,1 л
5 кВт	7.2 л

Масса печи: 20,3 / 27.2 кг

Мобильный ароматизатор «ПиЖ» (для печей «ПАРиЖАР»)	Мобильный ароматизатор «ПИЖ» состоит из нержавеющей емкости с ручкой, оборудованной нижним центральным патрубком для входа насыщенного пара, перфорированным дном для закладки ароматизирующего материала. Ароматизатор устанавливается на отвод 90 С, завернутый в кран с керамической буксой. Кран устанавливается на выходной патрубок паротермальной печи «ПАРиЖАР».	3 500

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Автономный АЭГПП 3,9 ; 6 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Производительность (по расходу воды):** 2,35 / 3,6 л/час **Масса печи: 13 / 15 кг**	3,9 кВт		450x605x200 мм.	28 500
		Рекомендуемый объем помещения			
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 12 м³	4 - 6 м³		
		6 кВт		450x605x200 мм.	30 500
		Рекомендуемый объем помещения			
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 18 м³	6 - 8 м³		
Автономный АЭГПП 2,25 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Объем емкости для воды):** 11 л. **Производительность (по расходу воды):** 1,35 л/час **Масса печи: 11 кг**	2,25 кВт		250x600x250мм.	21 000
		Рекомендуемый объем помещения			
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 6 м³	2 - 4 м³		

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Автономный АЭГПП 12 ; 18 кВт (380 В) 	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** природный камень змеевик или талькохлорит **Объем емкости для воды:** 31 л. **Производительность (по расходу воды):** 6,75 / 9.0 / 13,5 л/час	12 кВт		550x550x655мм.	65 000
		Рекомендуемый объем помещения			**Масса печи: 77 кг.**
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 40 м³	12 - 15 м³		
		18 кВт		550x550x655мм.	70 000
		Рекомендуемый объем помещения			**Масса печи: 81 кг.**
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 50 м³	18 - 21 м³		

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Материал	Габариты (мм)	Розничная стоимость в рублях
Веникозапарник	**Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» / Термодревесина	Нержавеющая сталь 0,5 и 1 мм	Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330х250х530 св.д.	9 700
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330х250х530 кр.д.	9 700
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 330х250х530 кр.д.	10 500
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345х345х530 кр.д.	10 500

Наименование	Описание	Материал
Пульт управления к паротермальным печам для бани и АЭГПП	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/220	14 900
	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/380	14 900
	ПУ - 01 МП 9 - 12/380	15 960
	ПУ - 01 МП 15 - 24/380	18 430

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Материал
Пульт управления к печи ПАРиЖАР	ПУ- 02 МП 2,25 - 6,25кВт 220/380 В	18 600
	ПУ- 02 МА 10 - 18кВт 380 В	19 900
	ПУ- 02 МА 20 - 24кВт 380 В	22 900
Пульт АЭГПП	АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 220	2 600
	АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 380	2 600
Фитозапарник для паротермальных печей	**Установка в потоке насыщенного пара фитозапарного устройства обеспечивает эффективную ароматизацию помещения.**	4 500

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Автономный электрический ВеникоЗапарник «ПАРень»

Наименование	Материал	Описание	Цена	
Веникозапарник ПАРень	Ст. нерж. AISI 439 1 мм. / ст. нерж. AISI 430 0.5 мм.	**Номинальное напряжение:** 220 В **Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» **Использование:** напольная установка / настенная установка **Электрическая мощность:** от 0 до 1.5 кВт **Габариты: ВхШхГ:** 710x355x332 мм. **Масса: 16 кг**	Светлое дерево	27 000
			Красное дерево	27 000
			Термодревесина	27 000

Полезная загрузка : от 1 до 4 веников

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Бак накопительный, навесной, малый

Наименование	Описание	Обрамление	Цена
Бак накопительный, навесной, малый (16 л.) в деревянном обрамлении	**Материал:** Сталь нерж. AISI 439 1 мм **Объем бака:** 16 л. **Габариты (ДхШхВ):** 400x250x268 мм.	Светлое дерево	7 900
		Красное дерево	7 900
		Термодревесина	7 900

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

20.05.2021 г.

Обливное устройство ‘Ливень’

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»®	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Габариты (Ш/В):** 480 мм x 520 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 19 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	Без деревянного ограждения, для скрытой установки	18 600
		«Светлое дерево»	25 500
		«Красное дерево»	25 500
		Термодревесина	25 500
Обливное устройство «Ливень»® МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Габариты (Ш/В):** 480 мм x 420 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 14 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	Без деревянного ограждения, для скрытой установки	17 800
		«Светлое дерево»	24 900
		«Красное дерево»	24 900
		Термодревесина	24 900