










10.05.2018 г.

## Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм)




Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p><b>Топочный агрегат Калита под самост. обкладку</b></p> 	<p><b>Топка:</b> чугун, h-805 мм <b>Облицовка:</b> самостоятельная обкладка <b>Комплектация:</b> Рамки под обкладку кирпичем <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стальная окрашенная</li> <li>2. Нержавеющая сталь</li> <li>3. С вертикальным механизмом открывания</li> <li>4. С кованной отделкой</li> <li>5. Чугунная с панорамным стеклом</li> <li>6. Чугунный тоннель с чугунной дверью</li> <li>7. Чугунный портал с чугунной дверью</li> </ol>	<p>840x462x805 мм;</p> <p>высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес топочного агрегата - до 210 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 80-90 кг</p>	<p>18-34 м³</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>73 950,00</b></li> <li>2. <b>76 950,00</b></li> <li>3. <b>82 250,00</b></li> <li>4. <b>86 750,00</b></li> <li>5. <b>94 950,00</b></li> <li>6. <b>96 200,00</b></li> <li>7. <b>113 050,00</b></li> </ol>
<p><b>Калита Дружина</b></p> 	<p><b>Топка:</b> чугун, h-805 мм <b>Облицовка:</b> Стальная решетка окрашенная <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стальная окрашенная</li> <li>2. Нержавеющая сталь</li> <li>3. С вертикальным механизмом открывания</li> <li>4. С кованной отделкой</li> <li>5. Чугунная с панорамным стеклом</li> <li>6. Чугунный тоннель с чугунной дверью</li> <li>7. Чугунный портал с чугунной дверью</li> </ol>	<p>880x760x910 мм;</p> <p>высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес печи до 210 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 380-400 кг</p>	<p>18-34 м³</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>77 600,00</b></li> <li>2. <b>80 600,00</b></li> <li>3. <b>85 900,00</b></li> <li>4. <b>90 400,00</b></li> <li>5. <b>98 600,00</b></li> <li>6. <b>99 850,00</b></li> <li>7. <b>116 700,00</b></li> </ol>
<p><b>Чугунные дверки (для каменки)</b></p> 	<p>Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)</p>			<p><b>8 800,00</b></p>

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<b>Калита</b> 	<b>Топка:</b> чугун, h-805 мм <b>Облицовка:</b> талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1089x730x820 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм.  вес печи с облицовкой до 390 кг  масса камней для парообразования - 70-80 кг	18-34 м³	1. <b>108 300,00 / 102 050,00(*)</b> 2. <b>111 300,00 / 105 050,00(*)</b> 3. <b>116 600,00 / 110 350,00(*)</b> 4. <b>121 100,00 / 114 850,00(*)</b> 5. <b>129 300,00 / 123 050,00(*)</b> 6. <b>130 550,00 / 124 300,00(*)</b> 7. <b>147 400,00 / 141 150,00(*)</b>
<b>Калита Русский пар</b> 	<b>Топка:</b> чугун, h-805 мм <b>Облицовка:</b> талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью. 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1089x730x1070 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм.  вес печи с облицовкой - 420 кг  масса камней для парообразования - 120-130 кг	18-34 м³	1. <b>114 500,00 / 108 300,00(*)</b> 2. <b>117 500,00 / 111 300,00(*)</b> 3. <b>122 800,00 / 116 600,00(*)</b> 4. <b>127 300,00 / 121 100,00(*)</b> 5. <b>135 500,00 / 129 300,00(*)</b> 6. <b>136 750,00 / 130 550,00(*)</b> 7. <b>153 600,00 / 147 400,00(*)</b>
<b>Калита М арочная</b> 	<b>Топка:</b> чугун, h-805 мм; регулировка конвекции <b>Облицовка:</b> талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1050x730x1170 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм.  вес печи с облицовкой до 470 кг  масса камней для парообразования - 90-100 кг	18-34 м³	1. <b>143 650,00 / 143 650,00(*)</b> 2. <b>146 650,00 / 146 650,00(*)</b> 3. <b>151 950,00 / 151 950,00(*)</b> 4. <b>156 450,00 / 156 450,00(*)</b> 5. <b>164 650,00 / 164 650,00(*)</b> 6. <b>165 900,00 / 165 900,00(*)</b> 7. <b>182 750,00 / 182 750,00(*)</b>
<b>Паровая пушка</b> 	Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.	телескопическая  не телескопическая		<b>3 300,00</b>  <b>3 900,00</b>

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<b>Калита Экстрим РК</b>  <b>Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.</b>	<b>Топка:</b> чугун, h-805 мм <b>Облицовка:</b> талькохлорит/змеевик(*), толщина - 40 мм <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью <b>Функция: РК</b> - регулировка конвекции Каменка на 200 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали.	1005x640x1396 мм; <span style="float: right;">высота</span> окна для загрузки топлива - 244 мм.  вес печи с облицовкой <span style="float: right;">до 650 кг</span>  масса камней для парообразования - 130-150 кг	18-34 м³	1. <b>184 700,00 / цена по запросу (*)</b> 2. <b>197 700,00 / цена по запросу (*)</b> 3. <b>203 000,00 / цена по запросу (*)</b> 4. <b>207 500,00 / цена по запросу (*)</b> 5. <b>215 700,00 / цена по запросу (*)</b> 6. <b>216 950,00 / цена по запросу (*)</b> 7. <b>233 800,00 / цена по запросу (*)</b>
<b>Калита Князь</b> 	<b>Топка:</b> чугун, h-805 мм <b>Облицовка:</b> талькохлорит/змеевик(*), толщина - 40 мм <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 7. Чугунный портал с чугунной дверью	1006x660x1330 мм; <span style="float: right;">высота</span> окна для загрузки топлива - 244 мм.  вес печи с облицовкой <span style="float: right;">до 615 кг</span>  масса камней для парообразования - 120-130 кг	18-34 м³	1. <b>196 800,00 / цена по запросу (*)</b> 2. <b>199 800,00 / цена по запросу (*)</b> 3. <b>205 100,00 / цена по запросу (*)</b> 4. <b>209 600,00 / цена по запросу (*)</b> 5. <b>217 800,00 / цена по запросу (*)</b> 6. <b>219 050,00 / цена по запросу (*)</b> 7. <b>235 900,00 / цена по запросу (*)</b>
<b>Габбродиабаз</b>	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		<b>300,00</b>
<b>Упаковка для печей</b>	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			<b>от 2800</b>





10.05.2018 г.

## Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p><b>Сударушка М</b></p> 	<p><b>Топка:</b> чугун  <b>Облицовка:</b> нержавеющей сталь  <b>Каменка:</b> 1. Сталь 4 мм  2. Нержавеющая сталь</p> <p><b>Дверца топочного тоннеля:</b> Выносной тоннель со стеклянной прозрачной дверцей. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.</p>	<p>783x595x1169 мм</p> <p>вес печи до 120 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 30-40 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>1. <b>38 200,00</b> (без бака)</p> <p>2. <b>44 150,00</b> (без бака)</p> <p><b>Бак 4 100,00</b></p>
<p><b>Сударушка МК</b></p> 	<p><b>Топка:</b> чугун  <b>Облицовка:</b> нержавеющей сталь  <b>Каменка:</b> 1. Сталь 4 мм  2. Нержавеющая сталь</p> <p><b>Дверца топочного тоннеля:</b> Выносной тоннель со стеклянной прозрачной дверцей. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.</p> <p>Оснащена дополнительной сеткой под камни.</p>	<p>967x595x949 мм</p> <p>вес печи до 115 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 130-140 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>1. <b>41 150,00</b> (без бака)</p> <p>2. <b>47 350,00</b> (без бака)</p>
<p><b>Чугунные дверки (для каменки)</b></p> 	<p>Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)</p>			<p><b>8 800,00</b></p>




10.05.2018 г.

## Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<b>Сударушка Руса</b> 	<b>Топка:</b> чугун <b>Облицовка:</b> Стальная решетка окрашенная <b>Каменка:</b> жаропрочная сталь 4 мм. <b>Дверца выносного топочного тоннеля:</b> 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.	811x578x955 мм  вес печи до 120 кг Масса камней, для парообразования - 220-250 кг	10-18 м³	1. <b>37 950,00</b> 2. <b>54 100,00</b> 3. <b>68 650,00</b>
<b>Сударушка Руса-Семейная Семейная</b> 	<b>Топка:</b> чугун <b>Облицовка:</b> Стальная решетка окрашенная <b>Каменка:</b> жаропрочная нержавеющая сталь. <b>Дверца выносного топочного тоннеля:</b> 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. <b>Уникальная каменка - максимальный прогрев камней.</b> Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.	811x578x960 мм  вес печи до 130 кг Масса камней, для парообразования - 220-250 кг	10-18 м³	1. <b>56 450,00</b> 2. <b>72 650,00</b> 3. <b>87 200,00</b>
<b>Топочный агрегат Сударушка Семейная</b> 	<b>Топка:</b> чугун <b>Облицовка:</b> самостоятельная обкладка <b>Комплектация:</b> Рамки под обкладку кирпичем <b>Каменка:</b> жаропрочная нержавеющая сталь. <b>Дверца выносного топочного тоннеля:</b> 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения. <b>Уникальная каменка - максимальный прогрев камней.</b>	832x641x1304 мм  вес топочного агрегата до 121 кг  Масса камней, для парообразования - 80-90 кг	10-18 м³	1. <b>48 750,00</b> 2. <b>64 950,00</b> 3. <b>79 500,00</b>
<b>Сударушка К</b> 	<b>Топка:</b> чугун <b>Облицовка:</b> талькохлорит / змеевик (*), толщина - 40 мм <b>Каменка:</b> жаропрочная нержавеющая сталь <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b> 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи	785x595x910 мм  вес печи в облицовке до 300 кг  Масса камней, для парообразования - 60-70 кг	10-18 м³	1. <b>92 500,00 / цена по запросу (*)</b> 2. <b>104 050,00 / цена по запросу (*)</b> 3. <b>117 650,00 / цена по запросу (*)</b>





10.05.2018 г.

## Дровянные печь для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p><b>Сударушка Семейная РК</b></p> 	<p><b>Топка:</b> чугун <b>Облицовка:</b> Талькохлорит, толщина 40 мм Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*), <b>Каменка:</b> жаропрочная нержавеющая сталь <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b> 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. <b>Облицовка:</b> змеевик без фасок/ с фасками (*) 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. <b>Функция:</b> РК - регулировка конвекции <b>Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.</b></p>	<p>867x595x1132 мм</p> <p>вес печи в облицовке до 360 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 80-90 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>т/х без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. <b>107 850,00 / 116 050,00(*)</b></p> <p>2. <b>119 200,00 / 127 050,00(*)</b></p> <p>3. <b>133 050,00 / 140 900,00(*)</b></p> <p>змеевик без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. <b>цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</b></p> <p>2. <b>цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</b></p> <p>3. <b>цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</b></p>
<p><b>Сударушка Прима</b></p> 	<p><b>Топка:</b> чугун <b>Облицовка:</b> Талькохлорит, толщина 40 мм Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*), <b>Каменка:</b> жаропрочная сталь 4 мм. <b>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</b> 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. <b>Облицовка:</b> змеевик без фасок/ с фасками (*) 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 3. Чугунный портал с чугунной дверью. <b>Функция:</b> Чугунные дверки закрытой каменки позволяют регулировать конвекцию.</p>	<p>867x595x1132 мм</p> <p>вес печи в облицовке до 300 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования - 70-80 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>т/х без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. <b>110 450,00 / 118 550,00(*)</b></p> <p>2. <b>121 500,00 / 129 150,00(*)</b></p> <p>3. <b>135 350,00 / 143 000,00(*)</b></p> <p>змеевик без фасок/ с фасками (*)</p> <p>1. <b>цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</b></p> <p>2. <b>цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</b></p> <p>3. <b>цена по запросу (*) / цена по запросу (*)</b></p>
<b>Паровая пушка</b>	 <p>Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.</p>	телескопическая		<b>3 300,00</b>
<b>Габбродиабаз</b>	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		<b>300,00</b>
<b>Упаковка для печей</b>	Приобретается по желанию. Деревянная тара.			<b>1 450,00</b>



10.05.2018 г.

## Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<b>Чародейка микро</b> 	<b>Топка:</b> жаропрочная сталь, толщина 4 - 6 мм <b>Колосник:</b> чугун <b>Варианты комплектации:</b> 1. Выносной тоннель, дверца со стеклом (топка из смежного помещения) 2. Укороченный тоннель, дверца со стеклом, топка из парного помещения Возможно использование под самостоятельную обкладку.	760x440x720 мм  вес печи 70 кг  Масса камней, для парообразования - 50-60 кг	10-18 м³	<b>18 200,00</b>
<b>Чародейка МК</b> 	<b>Топка:</b> жаропрочная сталь, толщина 3 мм <b>Колосник:</b> чугун; <b>Облицовка:</b> Ажурная, из нерж. стали Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).	610x670x870 мм  вес печи 101 кг  Масса камней, для парообразования - 210-230 кг	10-20 м³	<b>57 450,00</b>
<b>Чародейка М</b> 	<b>Топка:</b> жаропрочная сталь, толщина 3 мм <b>Колосник:</b> чугун <b>Облицовка:</b> 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная). <b>3. Доп. комплектация:</b> Заслонка для регулировки конвекции.	817x610x883 мм  вес печи 101 кг Вес облицовки: 1. 84 кг / 2. 130 кг  Масса камней, для парообразования - 50-60 кг	10-20 м³	1. <b>59 500,00</b> 2. <b>78 750,00 / 77 500,00(*)</b> 3. <b>1 600,00</b>
<b>Чародейка</b> 	<b>Топка:</b> жаропрочная сталь, толщина 3 мм <b>Колосник:</b> чугун <b>Облицовка:</b> 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная). <b>3. Доп. комплектация:</b> Заслонка для регулировки конвекции.	870x610x973 мм  вес печи 114 кг Вес облицовки: 1. 104 кг / 2. 156 кг  Масса камней - 70-80 кг	18-30 м³	1. <b>63 750,00</b> 2. <b>84 300,00 / 85 050,00(*)</b> 3. <b>1 600,00</b>
<b>Габбродиабаз</b>	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		<b>300,00</b>
<b>Упаковка для печей</b>	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			<b>1 300,00</b>

10.05.2018 г.

## Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p><b>Чародейка М</b> <b>Русский пар</b></p>  <p>НОВИНКА</p>	<p><b>Топка:</b> жаропрочностойкая сталь, толщина 3 мм  <b>Колосник:</b> чугун  <b>Облицовка:</b> 1. Огнеупорный кирпич  2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм  Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).</p>	<p>817x610x1133 мм</p> <p>вес печи 160 кг</p> <p>Вес облицовки:  1. 84 кг  2. 130 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования -120-130 кг</p>	<p>10-20 м³</p>	<p>1. <b>65 850,00</b></p> <p>2. <b>85 050,00 / 83 800,00(*)</b></p>
<p><b>Чародейка Русский пар</b></p>  <p>НОВИНКА</p>	<p><b>Топка:</b> жаропрочностойкая сталь, толщина 3 мм  <b>Колосник:</b> чугун  <b>Облицовка:</b> 1. Огнеупорный кирпич  2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм  Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).</p>	<p>870x610x1233 мм</p> <p>вес печи 174 кг</p> <p>Вес облицовки:  1. 104 кг  2. 156 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования -120-130 кг</p>	<p>18-30 м³</p>	<p>1. <b>70 050,00</b></p> <p>2. <b>90 600,00 / 92700 300,00(*)</b></p>