







Новинки в модельном ряде Калита (топка - чугун, h - 755 мм)




Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объем отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Калита Русский пар 	Облицовка: талькохлорит или змеевик (*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунный тоннель с чугунной дверю 6. Чугунная, с панорамным стеклом	1089x730x1020 мм; высота окна для загрузки топлива - 194 мм. вес печи с облицовкой - 400 кг масса камней для парообразования - 120-130 кг	18-30 м³	1. 96 500,00 / 85 200,00(*) 2. 98 640,00 / 87 340,00(*) 3. 103 000,00 / 91 700,00(*) 4. 106 500,00 / 95 200,00(*) 5. 106 500,00 / 95 200,00(*) 6. 110 650,00 / 99 350,00(*)
Топочный агрегат "Калита" 	Облицовка: самостоятельная обкладка Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунный тоннель с чугунной дверю 6. Чугунная, с панорамным стеклом	840x462x755 мм; высота окна для загрузки топлива - 194 мм. вес топочного агрегата - до 200 кг масса камней для парообразования - 80-90 кг	18-30 м³	1. 57 800,00 2. 59 940,00 3. 64 300,00 4. 67 800,00 5. 66 800,00 6. 71 950,00
Чугунные дверки (для каменки) 	Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи) Рамка для чугунного перекрытия			7 000,00 1 500,00

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Калита (топка - чугун, h - 755 мм)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Калита 	Облицовка: талькохлорит или змеевик (*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунный тоннель с чугунной дверю 6. Чугунная, с панорамным стеклом	1089х730х770 мм; высота окна для загрузки топлива - 194 мм. вес печи с облицовкой до 370 кг масса камней для парообразования - 70-80 кг	18-30 м³	1. 90 500,00 / 79 200,00(*) 2. 92 640,00 / 81 340,00(*) 3. 97 000,00 / 85 700,00(*) 4. 100 500,00 / 89 200,00(*) 5. 100 500,00 / 89 200,00(*) 6. 104 650,00 / 93 350,00(*)
Калита М арочная 	Облицовка: талькохлорит или змеевик (*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунный тоннель с чугунной дверю 6. Чугунная, с панорамным стеклом	1050х730х1120 мм; высота окна для загрузки топлива - 194 мм. вес печи с облицовкой до 420 кг масса камней для парообразования - 90-100 кг	18-30 м³	1. 118 350,00 / 111 300,00(*) 2. 120 490,00 / 113 440,00(*) 3. 124 850,00 / 117 800,00(*) 4. 128 350,00 / 121 300,00(*) 5. 128 350,00 / 121 300,00(*) 6. 132 500,00 / 125 450,00(*)
Калита Князь 	Облицовка: талькохлорит, толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунный тоннель с чугунной дверю 6. Чугунная, с панорамным стеклом	1006х660х1280 мм; высота окна для загрузки топлива - 194 мм. вес печи с облицовкой до 600 кг масса камней для парообразования - 120-130 кг	18-30 м³	1. 158 400,00 2. 160 540,00 3. 164 900,00 4. 168 400,00 5. 168 400,00 6. 172 550,00
Габроднаваз	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		300,00
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			2 400,00





Новинки в модельном ряде Калита+ (топка - чугун, h - 805 мм)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Калита Русский пар+</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 	<p>1089x730x1070 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес печи с облицовкой - 420 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 120-130 кг</p>	<p>18-34 м³</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103 000,00 / 91 500,00(*) 2. 105 350,00 / 93 850,00(*) 3. 109 500,00 / 98 000,00(*) 4. 113 000,00 / 101 500,00(*) 5. 117 150,00 / 105 650,00(*) 6. 119 150,00 / 107 650,00(*)
<p>Топочный агрегат "Калита+"</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: самостоятельная обкладка Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 	<p>840x462x805 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес топочного агрегата - до 210 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 80-90 кг</p>	<p>18-34 м³</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 62 800,00 2. 65 150,00 3. 66 300,00 4. 72 800,00 5. 76 950,00 6. 78 950,00
<p>Чугунные дверки (для каменки)</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)</p> <p>Рамка для чугунного перекрытия</p>			<p>7 000,00</p> <p>1 500,00</p>

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ



Калита+ (топка - чугун, h - 805 мм)

(печи моделей "Калита" с увеличенной тепловой мощностью)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Калита+ 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью	1089x730x820 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 390 кг масса камней для парообразования - 70-80 кг	18-34 м³	1. 97 000,00 / 85 500,00(*) 2. 99 350,00 / 87 850,00(*) 3. 103 500,00 / 92 000,00(*) 4. 107 500,00 / 95 500,00(*) 5. 111 150,00 / 99 650,00(*) 6. 113 150,00 / 101 650,00(*)
Калита М арочная+ 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью	1050x730x1170 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 470 кг масса камней для парообразования - 90-100 кг	18-34 м³	1. 124 900,00 / 117 600,00(*) 2. 127 250,00 / 119 950,00(*) 3. 131 400,00 / 124 100,00(*) 4. 134 900,00 / 127 600,00(*) 5. 139 050,00 / 131 750,00(*) 6. 141 050,00 / 133 750,00(*)
Калита Князь+ 	Топка: чугун, h-805 мм Облицовка: талькохлорит, толщина - 40 мм Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью	1006x660x1330 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм. вес печи с облицовкой до 615 кг масса камней для парообразования - 120-130 кг	18-34 м³	1. 163 400,00 2. 165 750,00 3. 169 900,00 4. 173 400,00 5. 177 550,00 6. 179 550,00
Паровая пушка 	Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.	телескопическая не телескопическая		2 500,00 3 000,00

Калита+ (топка - чугун, h - 805 мм)

(печи моделей "Калита" с увеличенной тепловой мощностью)

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
 <p>Калита Экстрим+ РК</p> <p>Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.</p>	<p>Топка: чугун, h-805 мм</p> <p>Облицовка: талькохлорит, толщина - 40 мм</p> <p>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью <p>Функция: РК - регулировка конвекции</p> <p>Каменка на 200 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали.</p>	<p>1005x640x1396 мм; высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес печи с облицовкой до 650 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 130-150 кг</p>	18-34 м ³	<ol style="list-style-type: none"> 1. 161 580,00 2. 163 930,00 3. 168 080,00 4. 171 580,00 5. 175 730,00 6. 177 730,00
 <p>Калита Дружина+</p>	<p>Топка: чугун, h-805 мм</p> <p>Облицовка: Стальная решетка окрашенная</p> <p>Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стальная окрашенная 2. Нержавеющая сталь 3. С вертикальным механизмом открывания 4. С кованной отделкой 5. Чугунная с панорамным стеклом 6. Чугунный тоннель с чугунной дверью 	<p>880x760x910 мм;</p> <p>высота окна для загрузки топлива - 244 мм.</p> <p>вес печи до 210 кг</p> <p>масса камней для парообразования - 380-400 кг</p>	18-34 м ³	<ol style="list-style-type: none"> 1. 67 800,00 2. 70 150,00 3. 74 300,00 4. 77 800,00 5. 81 950,00 6. 83 950,00
Габбродиабаз	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		300,00
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			2 400,00




Приглашаем к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству организации, магазины и торговые площадки по продажам банного оборудования.

ООО «Инжкомцентр ВВД» – производственно-конструкторское предприятие, активно работающее на российском рынке с 1999 года.

Мы предлагаем нашим партнерам единовременный полный и востребованный ассортимент товаров для бань и саун, качественный уровень которых подтвержден их объемами реализации в существующей дилерской сети на Московском и региональном рынках.




Мы не пытаемся заменить вам партнеров по бизнесу. Мы предлагаем новую группу современных и качественных товаров не как альтернативу их существующему ассортименту, а как его расширение и дополнение. Сотрудничая с ООО "Инжкомцентр ВВД", вы получаете возможность работать с товаром, аналогов которому еще нет на рынке.

Новинки в модельном ряде Бударушка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
 <p>Бударушка Прима НОВИНКА</p>	<p>Топка: чугун Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*), Каменка на 80 кг камней из жаропрочной стали 4 мм. Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом Функция: Чугунные дверки закрытой каменки позволяют регулировать конвекцию.</p>	<p>867х595х1132 мм вес печи в облицовке до 300 кг Масса камней, для парообразования - 70-80 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>1. 92 700,00 / 99 700,00(*) 2. 102 900,00 / 109 900,00(*)</p>
 <p>Бударушка Руса НОВИНКА</p>	<p>Топка: чугун Облицовка: Стальная решетка окрашенная Каменка из жаропрочной стали 4 мм. Дверца выносного топочного тоннеля: 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.</p>	<p>811х578х955 мм вес печи до 120 кг Масса камней, для парообразования - 220-250 кг</p>	<p>10-18 м³</p>	<p>1. 30 000,00 2. 40 200,00</p>
<p>Чугунные дверки (для каменки) НОВИНКА</p> 	<p>Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи) Рамка для чугунного перекрытия</p>			<p>7 000,00 1 500,00</p>

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Бударушка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Бударушка М 	Топка: чугун Облицовка: нержавеющая сталь Каменка: 1. Сталь 4 мм 2. Нержавеющая сталь Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной прозрачной дверцей. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения.	783x595x1169 мм вес печи до 120 кг Масса камней, для парообразования - 30-40 кг	10-18 м³	1. 30 200,00 (без бака) 1. 34 300,00 (с баком) 2. 33 750,00 (без бака) 2. 37 850,00 (с баком)
Бударушка МК 	Топка: чугун Облицовка: нержавеющая сталь Каменка: 1. Сталь 4 мм 2. Нержавеющая сталь Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной прозрачной дверцей. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения. Оснащена дополнительной сеткой под камни.	967x595x949 мм вес печи до 115 кг Масса камней, для парообразования - 130-140 кг	10-18 м³	1. 32 730,00 (без бака) 2. 36 400,00 (без бака)
Топочный агрегат Бударушка Семейная 	Топка: чугун Облицовка: самостоятельная обкладка Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем Каменка на 90 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали. Дверца выносного топочного тоннеля: 1. Стальная окрашенная со стеклом. 2. Чугунная дверь с панорамным стеклом. Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи из парильного помещения. Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.	832x641x1304 мм вес топочного агрегата до 121 кг Масса камней, для парообразования - 80-90 кг	10-18 м³	1. 37 550,00 2. 47 750,00

Бударушка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
Бударушка К 	Топка: чугун Облицовка: талькохлорит или змеевик (*), толщина - 40 мм Каменка: Нержавеющая сталь Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом	785x595x910 мм вес печи в облицовке до 300 кг Масса камней, для парообразования - 60-70 кг	10-18 м³	1. 78 700,00 / 78 700,00(*) 2. 88 900,00 / 88 900,00(*)
Бударушка Семейная РК 	Топка: чугун Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*), Каменка на 90 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали. Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 1. Стальная окрашенная 2. Чугунная дверь с панорманым стеклом Функция: РК - регулировка конвекции Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.	867x595x1132 мм вес печи в облицовке до 360 кг Масса камней, для парообразования - 80-90 кг	10-18 м³	1. 88 700,00 / 95 700,00(*) 2. 98 900,00 / 105 900,00(*)
Паровая пушка	 Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев камней.	телескопическая		2 500,00
Газброднабаз	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		300,00
Упаковка для печей	Приобретается по желанию. Деревянная тара.			850,00



Приглашаем к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству организации, магазины и торговые площадки по продажам банного оборудования.

ООО «Инжкомцентр ВВД» – производственно-конструкторское предприятие, активно работающее на российском рынке с 1999 года.

Мы предлагаем нашим партнерам единовременный полный и востребованный ассортимент товаров для бань и саун, качественный уровень которых подтвержден их объемами реализации в существующей дилерской сети на Московском и региональном рынках.

Мы не пытаемся заменить вам партнеров по бизнесу. Мы предлагаем новую группу современных и качественных товаров не как альтернативу их существующему ассортименту, а как его расширение и дополнение. Сотрудничая с ООО "Инжкомцентр ВВД", вы получаете возможность работать с товаром, аналогов которому еще нет на рынке.

Новинки в модельном ряде Чародейка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес печи	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
<p>Чародейка Русский пар</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>Топка: жаропрочная жаростойкая сталь, толщина 3 мм</p> <p>Колосник: чугун</p> <p>Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм</p> <p>Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная)</p>	<p>870х610х1233 мм</p> <p>вес печи 174 кг</p> <p>Вес облицовки:</p> <p>1. 104 кг 2. 156 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования -120-130 кг</p>	18-30 м ³	<p>1. 54 400,00</p> <p>2. 72 700,00 / 68 300,00(*)</p>
<p>Чародейка М Русский пар</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>Топка: жаропрочная жаростойкая сталь, толщина 3 мм</p> <p>Колосник: чугун</p> <p>Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм</p> <p>Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).</p>	<p>817х610х1133 мм</p> <p>вес печи 160 кг</p> <p>Вес облицовки:</p> <p>1. 84 кг 2. 130 кг</p> <p>Масса камней, для парообразования -120-130 кг</p>	10-20 м ³	<p>1. 47 900,00</p> <p>2. 68 050,00 / 61 900,00(*)</p>

Приглашаем к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству организации, магазины и торговые площадки по продажам банного оборудования.

ООО «Инжкомцентр ВВД» – производственно-конструкторское предприятие, активно работающее на российском рынке с 1999 года.

Мы предлагаем нашим партнерам единовременный полный и востребованный ассортимент товаров для бань и саун, качественный уровень которых подтвержден их объемами реализации в существующей дилерской сети на Московском и региональном рынках.

Мы не пытаемся заменить вам партнеров по бизнесу. Мы предлагаем новую группу современных и качественных товаров не как альтернативу их существующему ассортименту, а как его расширение и дополнение. Сотрудничая с **ООО "Инжкомцентр ВВД"**, вы получаете возможность работать с товаром, аналогов которому еще нет на рынке.





ООО "Инжкомцентр ВВД"

www.vvd.su

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Чародейка

Внешний вид Наименование товара	Описание	Габариты (ГхШхВ) Вес	Объём отапливаемого помещения	Розничная стоимость (в рублях с НДС)
 <p>Чародейка микро</p>	<p>Топка: жаропрочная сталь, толщина 4 - 6 мм Колосник: чугун Варианты комплектации: 1. Выносной тоннель, дверца со стеклом (топка из смежного помещения) 2. Укороченный тоннель, дверца со стеклом, топка из парного помещения Возможно использование под самостоятельную обкладку.</p>	<p>760x440x720 мм вес печи 70 кг Масса камней, для парообразования - 50-60 кг</p>	10-18 м³	15 750,00
 <p>Чародейка</p>	<p>Топка: жаропрочная сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная) 3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.</p>	<p>870x610x973 мм вес печи 114 кг Вес облицовки: 1. 104 кг / 2. 156 кг Масса камней - 70-80 кг</p>	18-30 м³	1. 48 400,00 2. 66 700,00 / 62 300,00(*) 3. 1 500,00
 <p>Чародейка М</p>	<p>Топка: жаропрочная сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич 2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная). 3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.</p>	<p>817x610x883 мм вес печи 101 кг Вес облицовки: 1. 84 кг / 2. 130 кг Масса камней, для парообразования - 50-60 кг</p>	10-20 м³	1. 41 900,00 2. 62 050,00 / 55 900,00(*) 3. 1 500,00
 <p>Чародейка МК</p>	<p>Топка: жаропрочная сталь, толщина 3 мм Колосник: чугун; Облицовка: Ажурная, из нерж. стали Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или стальная окрашенная).</p>	<p>610x670x870 мм вес печи 101 кг Масса камней, для парообразования - 210-230 кг</p>	10-20 м³	42 213,00
Габродиаваз	Камни для парообразования. Колотые.	20 кг		300,00
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.			1 200,00