



Прайс-лист электрические  
паротермальные печи и АЭГПП  
**Инжкомцентр ВВД**

+7 (495) 411-99-08

[sales@vvd.su](mailto:sales@vvd.su)

[www.vvd.su](http://www.vvd.su)

15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Паротермальная печь Премьера Руса 4,25 / 6,25 кВт (220 / 380 В)	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Тип электропитания:</b> 220V1N / 380V3N <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Облицовка:</b> стальная решетка окрашенная <b>Масса камней            (для парообразования):</b> не менее 60 кг <b>Масса печи: 28 кг</b>	4,25 кВт 220/380 В	3 м <sup>3</sup>	3-5 м <sup>3</sup>	550x650x400мм.	34 100
		6,25 кВт 220/380 В	5 м <sup>3</sup>	5-8 м <sup>3</sup>		34 650



Паротермальная печь  
Премьера Руса 10/12/18 кВт  
(380 В)




	Заполнение водой: автоматическое	Тип электропитания: 380V3N	Режим		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			«Сухой Сауны»	«Русской бани»		
10 кВт	<b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Облицовка:</b> стальная решетка окрашенная <b>Масса камней            (для парообразования):</b> не менее 120 кг <b>Масса печи: 37 кг</b>	380V3N	8 м <sup>3</sup>	8-12 м <sup>3</sup>	580x650x600мм.	53 350
12 кВт			10 м <sup>3</sup>	10-15,5 м <sup>3</sup>		54 780
18 кВт			14 м <sup>3</sup>	14-23 м <sup>3</sup>		60 280

15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)	
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»			
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 4,25 / 6,25 кВт (220/380 В) / Black version 	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 220 В ; 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 35 кг <b>Масса печи: 33 кг</b>	4,25 кВт 220/380 В	3 м <sup>3</sup>	3-5 м <sup>3</sup>	550x650x400мм.	54 500	
		6,25 кВт 220/380 В	5 м <sup>3</sup>	5-8 м <sup>3</sup>		56 000	
		4,25 BLACK VERSION	3 м <sup>3</sup>	3-5 м <sup>3</sup>		56 000	
		6,25 BLACK VERSION	5 м <sup>3</sup>	5-8 м <sup>3</sup>		57 500	
		<b>Объем емкости для воды</b>	<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b>			<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>	
		12 л.	1,35			4,25 кВт 2 кВт ТЭНы 2,25 кВт ЭГПП	6,25 кВт 4 кВт ТЭНы 2,25 кВт ЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Режим		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)	
			«Сухой Сауны»	«Русской бани»			
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 10 / 12 / 16 кВт 380 В / Black version 	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 66 кг <b>Масса печи: 50 кг</b>	10 кВт	8 м <sup>3</sup>	8-13 м <sup>3</sup>	545x520x760мм.	78 500	
		12 кВт	10 м <sup>3</sup>	10-15,5 м <sup>3</sup>		78 500	
		16 кВт	12 м <sup>3</sup>	12-20 м <sup>3</sup>		82 500	
		10 кВт BLACK VERSION	8 м <sup>3</sup>	8-13 м <sup>3</sup>		80 000	
		12 кВт BLACK VERSION	10 м <sup>3</sup>	10-15,5 м <sup>3</sup>		80 000	
		16 кВт BLACK VERSION	12 м <sup>3</sup>	12-20 м <sup>3</sup>		84 000	
<b>Объем емкости для воды</b>	<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b>		<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>				
14.5 л.	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт	
	2.5 л.		3.6 л.		6 кВт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 кВт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

15.05.2021 г.


## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка т/хл «антик» 	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 220 В ; 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 35 кг	4,25 кВт 220/380 В	3 м <sup>3</sup>	3-5 м <sup>3</sup>	380x520x635мм.	69 500
		6,25 кВт 220/380 В	5 м <sup>3</sup>	5-8 м <sup>3</sup>		70 500
		<b>Объем емкости для воды</b>	12 л.	<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b>	1,35	<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>
<b>Масса печи: 55 кг</b>						

Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 4,25 / 6,25 кВт  
 облицовка серпентинит «бархат»



**Заполнение водой:**  
 автоматическое  
**Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В  
**Нагревательный элемент:**  
 Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН)  
**Материал:**  
 нержавеющая сталь  
**Масса камней (для парообразования):**  
 не менее 35 кг

		Мощность:	Режим		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			«Сухой Сауны»	«Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка серпентинит «бархат» 	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 220 В ; 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 35 кг	4,25 кВт 220/380 В	3 м <sup>3</sup>	3-5 м <sup>3</sup>	380x520x635мм.	71 000
		6,25 кВт 220/380 В	5 м <sup>3</sup>	5-8 м <sup>3</sup>		72 000
		<b>Объем емкости для воды</b>	12 л.	<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b>	1,35	<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>
<b>Масса печи: 55 кг</b>						

15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка серпентинит «премиум»	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 220 В ; 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 35 кг	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	72 000
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		73 000
		<b>Объем емкости для воды</b> 12 л.	<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b> 1,35		<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>	
					4,25 кВт 2 кВт ТЭНы 2,25 кВт ЭГПП	6,25 кВт 4 кВт ТЭНы 2,25 кВт ЭГПП
<b>Масса печи: 55 кг</b>						




Наименование	Описание	Мощность:	Режим		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)	
			«Сухой Сауны»	«Русской бани»			
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 66 кг	10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	97 500	
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		97 500	
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		101 500	
<b>Объем емкости для воды</b> 14.5 л.		<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b> 2.5 л.		<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b> 3.6 л.			
		10 кВт	12 кВт	16 кВт	6 кВт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 кВт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП
<b>Масса печи: 88 кг</b>							



15.05.2021 г.


## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»					
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка серпентинит «бархат» 	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 66 кг  <b>Масса печи: 88 кг</b>	10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	97 500			
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		97 500			
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		101 500			
				<b>Объем емкости для воды</b>	<b>Производительности АЭГПП (по расходу воды)</b>			<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>	
		14.5 л.	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт	
			2.5 л.		3.6 л.		6 кВт ТЭНы 4 кВт АЭГПП	8 кВт ТЭНы 4 кВт АЭГПП	10 кВт ТЭНы 6 кВт АЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»					
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка серпентинит «премиум» 	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 66 кг  <b>Масса печи: 88 кг</b>	10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	99 500			
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		99 500			
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		103 500			
				<b>Объем емкости для воды</b>	<b>Производительности АЭГПП (по расходу воды)</b>			<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>	
		14.5 л.	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт	
			2.5 л.		3.6 л.		6 кВт ТЭНы 4 кВт АЭГПП	8 кВт ТЭНы 4 кВт АЭГПП	10 кВт ТЭНы 6 кВт АЭГПП

15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)		
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»				
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 18/24 кВт (380 В) 	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 95 кг  <b>Масса печи: 82 кг</b>	18 кВт	14 м <sup>3</sup>	14-23 м <sup>3</sup>	610x620x745мм.	115 000		
		24 кВт	14 м <sup>3</sup>	20-31 м <sup>3</sup>		123 000		
		<b>Объем емкости для воды</b>		<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b>		<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>		18 кВт
		21.5 л.	3,90				12 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 18/24 кВт (380 В)  
 облицовка т/хл «антик»



**Заполнение водой:**  
автоматическое  
**Номинальное напряжение в сети:** 380 В  
**Нагревательный элемент:**  
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН)  
**Материал:**  
нержавеющая сталь  
**Масса камней (для парообразования):**  
не менее 95 кг  
  
**Масса печи: 128 кг**

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)	
	Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»			
18 кВт	14 м <sup>3</sup>	14-23 м <sup>3</sup>	610x620x745мм.	136 000	
24 кВт	23 м <sup>3</sup>	20-31 м <sup>3</sup>		144 000	
<b>Объем емкости для воды</b>		<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b>		<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>	
21.5 л.		3,90		18 кВт	24 кВт
				12 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)	
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»			
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 18/24 кВт (380 В) облицовка серпентинит «бархат»	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Номинальное напряжение в сети:</b> 380 В <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Масса камней (для парообразования):</b> не менее 95 кг	18 кВт	14 м <sup>3</sup>	14-23 м <sup>3</sup>	610x620x745мм.	136 000	
		24 кВт	14 м <sup>3</sup>	20-31 м <sup>3</sup>		144 000	
		<b>Объем емкости для воды</b>	<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b>		<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>		
21.5 л.	3,90		18 кВт	24 кВт			
			12 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП			
<b>Масса печи: 128 кг</b>							



Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 18/24 кВт (380 В)  
облицовка серпентинит «премиум»

**Заполнение водой:**  
автоматическое  
**Номинальное напряжение в сети:** 380 В  
**Нагревательный элемент:**  
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН)  
**Материал:**  
нержавеющая сталь  
**Масса камней (для парообразования):**  
не менее 95 кг

	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)	
		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»			
Электрическая паротермальная печь «ПАРИЖАР» 18/24 кВт (380 В) облицовка серпентинит «премиум»	18 кВт	14 м <sup>3</sup>	14-23 м <sup>3</sup>	610x620x745мм.	138 000	
					24 кВт	23 м <sup>3</sup>
		<b>Объем емкости для воды</b>	<b>Производительности ЭГПП (по расходу воды)</b>		<b>Распределение мощности печи и парогенератора</b>	
21.5 л.	3,90		18 кВт	24 кВт		
			12 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 кВт ТЭНы 6 кВт ЭГПП		

**Масса печи: 128 кг**



15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)	
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»			
 <p>Навесная печь ПАРИЖАР W</p>	<p><b>Заполнение водой:</b> автоматическое</p> <p><b>Номинальное напряжение в сети:</b> 220 В</p> <p><b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН)</p> <p><b>Материал:</b> нержавеющая сталь</p>	3 кВт	2 м <sup>3</sup>	2-5 м <sup>3</sup>	400x205x625мм.	44 000	
		5 кВт	4 м <sup>3</sup>	4-8 м <sup>3</sup>	540x210x625мм.	47 500	
		<b>Объем емкости для воды</b>					
		3 кВт	5,1 л				
		5 кВт	7.2 л				

**Масса печи: 20,3 / 27.2 кг**

Мобильный ароматизатор «ПиЖ» (для печей «ПАРИЖАР»)

Мобильный ароматизатор «ПИЖ» состоит из нержавеющей емкости с ручкой, оборудованной нижним центральным патрубком для входа насыщенного пара, перфорированным дном для закладки ароматизирующего материала. Ароматизатор устанавливается на отвод 90 С, завернутый в кран с керамической буксой. Кран устанавливается на выходной патрубок паротермальной печи «ПАРИЖАР».

3 500



15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)



Автономный АЭГПП 3,9 / 6 кВт (220 / 380 В)

**Заполнение водой:**  
автоматическое  
**Тип электропитания:**  
220V1N / 380V3N  
**Нагревательный элемент:**  
Электрический нагреватель  
трубчатого типа (ТЭН)  
**Материал:**  
нержавеющая сталь  
**Производительность  
(по расходу воды):**  
2,35 / 3,6 л/час

**Масса печи: 13 / 15 кг**

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
3,9 кВт		450x605x200 мм.	28 500

**Рекомендуемый объем помещения****В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)****Объем (в автономном режиме)**до 12 м<sup>3</sup>4 - 6 м<sup>3</sup>

6 кВт

450x605x200 мм.

30 500

**Рекомендуемый объем помещения****В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)****Объем (в автономном режиме)**до 18 м<sup>3</sup>6 - 8 м<sup>3</sup>

Автономный АЭГПП 2,25 кВт (220 / 380 В)



**Заполнение водой:**  
автоматическое  
**Тип электропитания:**  
220V1N / 380V3N  
**Нагревательный элемент:**  
Электрический нагреватель  
трубчатого типа (ТЭН)  
**Материал:**  
нержавеющая сталь  
**Объем емкости для воды):**  
11 л.  
**Производительность  
(по расходу воды):**  
1,35 л/час

**Масса печи: 11 кг**

2,25 кВт


250x600x250мм.

21 000

**Рекомендуемый объем помещения****В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)****Объем (в автономном режиме)**до 6 м<sup>3</sup>2 - 4 м<sup>3</sup>

15.05.2021 г.


## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)		
Автономный АЭГПП 9 / 12 / 18 кВт (380 В) 	<b>Заполнение водой:</b> автоматическое <b>Тип электропитания:</b> 220V1N / 380V3N <b>Нагревательный элемент:</b> Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) <b>Материал:</b> нержавеющая сталь <b>Облицовка:</b> природный камень змеевик или талькохлорит <b>Объем емкости для воды:</b> 31 л. <b>Производительность (по расходу воды):</b> 6,75 / 9.0 / 13,5 л/час	9 кВт		550x550x655мм.	63 000		
		<b>Рекомендуемый объем помещения</b>				<b>Масса печи: 75 кг.</b>	
		<b>В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)</b>		<b>Объем (в автономном режиме)</b>			
				до 24 м <sup>3</sup>		8 - 12 м <sup>3</sup>	
		12 кВт				550x550x655мм.	65 000
		<b>Рекомендуемый объем помещения</b>				<b>Масса печи: 77 кг.</b>	
<b>В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)</b>		<b>Объем (в автономном режиме)</b>					
		до 40 м <sup>3</sup>		12 - 15 м <sup>3</sup>			
18 кВт				550x550x655мм.	70 000		
<b>Рекомендуемый объем помещения</b>				<b>Масса печи: 81 кг.</b>			
<b>В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)</b>		<b>Объем (в автономном режиме)</b>					
		до 50 м <sup>3</sup>		18 - 21 м <sup>3</sup>			

15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Материал	Габариты (мм)	Розничная стоимость в рублях
Веникозапарник 	<b>Облицовка:</b> Декоративные деревянные планки <b>Цвет:</b> «красное дерево» / «сосна» / Термодревесина	Нержавеющая сталь 0,5 и 1 мм	Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 св.д.	9 700
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 кр.д.	9 700
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 кр.д.	10 500
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 кр.д.	10 500

Наименование	Описание	Материал
Пульт управления к паротермальным печам для бани и АЭГПП 	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/220	14 900
	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/380	14 900
	ПУ - 01 МП 9 - 12/380	15 960
	ПУ - 01 МП 15 - 24/380	18 430

15.05.2021 г.

## Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

## Наименование

## Описание

## Материал

Пульт управления к печи  
ПАРИЖАРПУ- 02 МП 2,25 - 6,25кВт  
220/380 В

18 600

ПУ- 02 МА 10 - 18кВт 380 В

19 900

ПУ- 02 МА 20 - 24кВт 380 В

22 900



Пульт АЭГПП

АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 220

2 600

АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 380

2 600

Фитозапарник для  
паротермальных печейУстановка в потоке насыщенного пара фитозапарного устройства  
обеспечивает эффективную ароматизацию помещения.

4 500

