vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Паротермальная печь Премьера Руса 4,25 / 6,25 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 60 кг	4,25 кВт / 220 В	3-5 м³	550х650х400мм.	25 570,00
		6,25 кВт / 220 В	5-8 м3		26 040,00
		4,25 кВт / 380 В	3-5 м³		25 570,00
		6,25 кВт / 380 В	5-8 м3		26 040,00
	Масса печи: 28 кг				

Паротермальная печь Премьера Руса 10/12/18 кВт (380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 120 кг	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
		10 кВт	8-12 м³	580х650х600 мм	42 000,00
		12 кВт	10-15,5 м³		43 150,00
		18 кВт	14-23 м³		47 460,00
	Масса печи: 37 кг				

ООО «Инжкомцентр ВВД»

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт (220/380 В) / Black version	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг **Масса печи: 33 кг**	4,25 кВт / 220 В	3-5 м³	380х520х635мм.	41 520,00
		6,25 кВт / 220 В	5-8 м3		42 320,00
		4,25 кВт / 380 В	3-5 м³		41 520,00
		6,25 кВт / 380 В	5-8 м³		42 320,00
		4,25 кВт **BLACK VERSION**	3-5 м³		42 760,00
		6,25 кВт **BLACK VERSION**	5-8 м³		43 600,00

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	4,25 кВт	6,25 кВт
12	1,35		2 Квт ТЭНы 2.25 кВт ЭГПП	4 Квт ТЭНы 2.25 кВт ЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 / 18 кВт (380 В) / Black version	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг **Масса печи: 50 кг**	10 кВт	8-13 м³	545х520х760мм.	62 050,00
		12 кВт	10-15,5 м³		62 050,00
		16 кВт	12-20 м³		65 280,00
		10 кВт **BLACK VERSION**	8-13 м³		63 300,00
		12 кВт **BLACK VERSION**	10-15,5 м³		63 300,00
		16 кВт **BLACK VERSION**	12-20 м³		66 580,00

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)			Распределение мощности печи и парогенератора		
	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт
14.5 л.	2,5 л		3,6 л	6 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18 / 24 кВт (380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 82 кг**	18 кВт	14-23 м³	610x620x745мм.	88 200,00
		24 кВт	20-31 м³		94 400,00

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21,5	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18 / 24 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг Масса печи: 128 кг	18 кВт	14-23 м3	610x620x745мм.	113 300,00
		24 кВт	20-31 м3		119 500,00

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Розничная стоимость (в рублях)	
		18 кВт	24 кВт
21,5	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

ООО «Инжкомцентр ВВД»

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 облицовка т/хл «антик»

Заполнение водой:
автоматическое
Номинальное напряжение в сети:
220 В ; 380 В
Нагревательный элемент:
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН).
Материал:
нержавеющая сталь.
Масса камней (для парообразования):
не менее 35 кг

Масса печи: 55 кг

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
4,25 кВт / 220 В	3-5 м³	380х520х635мм.	54 520,00
6,25 кВт / 220 В	5-8 м3		55 320,00
4,25 кВт / 380 В	3-5 м³		54 520,00
6,25 кВт / 380 В	5-8 м³		55 320,00

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		4,25 кВт	6,25 кВт
12	1,35	2 Квт ТЭНы 2.25 кВт ЭГПП	4 Квт ТЭНы 2.25 кВт ЭГПП

Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»

Заполнение водой:
автоматическое
Номинальное напряжение в сети:
380 В
Нагревательный элемент:
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН).
Материал:
нержавеющая сталь.
Масса камней (для парообразования):
не менее 66 кг

Масса печи: 88 кг

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
10 кВт	8-13 м³	545х520х760мм.	78 050,00
12 кВт	10-15,5 м³		78 050,00
16 кВт	12-20 м³		81 280,00

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)			Распределение мощности печи и парогенератора		
	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт
14.5 л.	2,5 л		3,6 л	6 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

ООО «Инжкомцентр ВВД»

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Навесная печь ПАРиЖАР W	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь.	3 кВт	2-5 м3	400x205x625	39 500,00
		5 кВт	4-8 м3	540x210x625	42 800,00

Объем емкости для воды	
3 кВт	5,1 л
5 кВт	7.2 л

Масса печи: 20,3 / 27.2 кг

Мобильный ароматизатор «ПиЖ» (для печей «ПАРиЖАР»)	Мобильный ароматизатор «ПИЖ» состоит из нержавеющей емкости с ручкой, оборудованной нижним центральным патрубком для входа насыщенного пара, перфорированным дном для закладки ароматизирующего материала. Ароматизатор устанавливается на отвод 90 С, завернутый в кран с керамической буксой. Кран устанавливается на выходной патрубок паротермальной печи «ПАРиЖАР».		3 500,00

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Автономный АЭГПП 3,9 / 6 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V1N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Производительность (по расходу воды) :** 2,35 / 3,6 л/час **Масса печи: 13 / 15 кг**	3,9 кВт	450х605х200 мм.	23 950,00
		Рекомендуемый объем помещения		
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь): до 12 м³	**Объем (в автономном режиме)**: 4 - 6 м³	
		6 кВт	450х605х200мм.	25 450,00
		Рекомендуемый объем помещения		
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь): до 18 м³	**Объем (в автономном режиме)**: 6 - 8 м³	
Автономный АЭГПП 2,25 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Объем емкости для воды):** 11 л. **Производительность (по расходу воды) :** 1,35 л/час **Масса печи: 11кг**	**Мощность:** 2,25 кВт	**Габариты:** 250х600х250мм.	**Розничная стоимость (в рублях)**: 18 100,00
		Рекомендуемый объем помещения		
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь): до 6 м³	**Объем (в автономном режиме)**: 2 - 4 м³	

ООО «Инжкомцентр ВВД»

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Автономный АЭГПП 9 / 12 / 15 / 18 кВт (380 В) 	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Облицовка:** природный камень змеевик или талькохлорит **Объем емкости для воды:** 31 л. **Производительность (по расходу воды):** 6,75 / 9.0 / 11,25 / 13,5 л/час	9 кВт		550x550x655мм.	53 900,00
		Рекомендуемый объем помещения			**Масса печи: 75 кг.**
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь) до 24 м³	**Объем (в автономном режиме)** 8-12 м³		
		12 кВт		550x550x655мм.	55 700,00
		Рекомендуемый объем помещения			**Масса печи: 77 кг.**
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь) до 36 м³	**Объем (в автономном режиме)** 12-15 м³		
		15 кВт		550x550x655мм.	57 550,00
		Рекомендуемый объем помещения			**Масса печи: 79 кг.**
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь) до 40 м³	**Объем (в автономном режиме)** 15-18 м³		
		18 кВт		550x550x655мм.	61 300,00
		Рекомендуемый объем помещения			**Масса печи: 81 кг.**
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь) до 50 м³	**Объем (в автономном режиме)** 18-21 м³		

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
АЭГПП «Премьера Модуль»	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N; 380V1N 3-6 кВт; 380V3N 9кВт **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь. **Объем емкости для воды:** 6 / 12 / 18 л. **Производительность (по расходу воды):** 3 / 6 / 9 л/час **Масса печи: 17 / 34 / 51 кг.**		**Объем (в автономном режиме)**		
		Стартовый 3 кВт	2 - 5 м³	310 x 600 x 190 310 x 600 x 380 310 x 600 x 570	31 550,00
		Проходной 3 кВт			27 500,00
		Стартовый + проходной 6 кВт	5 - 9 м³		58 000,00
		Стартовый + 2 проходных 9 кВт	9-15 м³		85 000,00

Наименование	Тип электропитания	Цена
Пульт управления к паротермальным печам для бани и АЭГПП	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/220	13 290,00
	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/380	13 290,00
	ПУ - 01 МП 9 - 12/380	15 660,00
	ПУ - 01 МП 15 - 24/380	18 130,00

ООО «Инжкомцентр ВВД»

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Тип электропитания	Цена
Пульт управления для печи ПАРиЖАР	ПАРиЖАР (4,25 - 6,25)	16 600,00
	ПАРиЖАР (10 - 16)	19 550,00
	ПАРиЖАР (18 - 24)	22 130,00

Наименование	Описание	Материал	Габариты (мм)	Цена
Веникозапарник	**Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна»	Нержавеющая сталь 0,5 и 1 мм	Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330х250х530 св.д.	8 780,00
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330х250х530 кр.д.	8 780,00
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345х345х530 св.д.	9 530,00
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345х345х530 кр.д.	9 530,00

01.02.2020 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Тип электропитания	Цена
Пульт АЭГПП	АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 220	2500,00
	АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 380	2500,00

Наименование	Описание	Цена
Фитозапарник	**Установка в потоке насыщенного пара фитозапарного устройства от компании VVD обеспечивает эффективную ароматизацию помещения.**	4500,00

ООО «Инжкомцентр ВВД»