Прайс-лист на продукцию

Инжкомцентр ВВД

+7 (495) 411-99-08 sales@vvd.su www.vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

НОВИНКА! Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование

Печь ФутуРус

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)		
			Талькохлорит	Серпентинит Бархат	Серпентинит Премиум
10 кВт	10-15 м³	683x684x1052мм.	350 200	402 100	408 700
12 кВт	15 м³		355 900	407 600	414 200
14 кВт	15-20 м³		361 700	413 100	419 700
16 кВт	20-25 м³		367 400	418 600	425 200
18 кВт	25 м³		373 200	424 100	430 700
19,5 кВт	30 м³		378 900	429 600	436 200

Описание

Тип электропитания:
380V3N
Номинальная потребляемая мощность:
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 19.5
Материал:
нержавеющая сталь
Облицовка:
Природный камень талькохлорит, серпентинит премиум, серпентинит бархат
Масса камней (для парообразования):
не менее 30 кг.

Масса печи без облицовки: 90 кг.
Масса облицовки из природного камня: 230 кг.

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Паротермальная печь Премьера Руса 4,25 / 6,25 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 60 кг **Масса печи: 28 кг**	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	550x650x400мм.	46 100
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		46 800
Паротермальная печь Премьера Руса 10/12/18 кВт (380 В))	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 120 кг **Масса печи: 37 кг**		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		10 кВт	8 м³	8-12 м³	580x650x600мм.	72 300
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		74 200
		18 кВт	14 м³	14-23 м³		81 600

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт (220/380 В) / Black version	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг **Масса печи: 33 кг**	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	79 600
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		81 800
		4,25 BLACK VERSION	3 м³	3-5 м³		81 800
		6,25 BLACK VERSION	5 м³	5-8 м³		84 000
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт 380 В / Black version	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг **Масса печи: 50 кг**		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	114 700
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		114 700
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		120 600
		10 кВт BLACK VERSION	8 м³	8-13 м³		116 900
		12 кВт BLACK VERSION	10 м³	10-15,5 м³		116 900
		16 кВт BLACK VERSION	12 м³	12-20 м³		122 700
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		14.5 л.	10 кВт, 12 кВт: 2.5 л.; 16 кВт: 3.6 л.		10 кВт: 6 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП; 12 кВт: 8 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП; 16 кВт: 10 Квт ТЭНы, 6 кВт ЭГПП	

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг **Масса печи: 55 кг**	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	101 500
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		103 100
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка серпентенит «бархат»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг **Масса печи: 55 кг**		Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
		4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	103 800
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		105 200
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП; 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 4,25 / 6,25 кВт облицовка серпентенит «премиум»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В ; 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 35 кг	4,25 кВт 220/380 В	3 м³	3-5 м³	380x520x635мм.	105 200
		6,25 кВт 220/380 В	5 м³	5-8 м³		106 700
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		12 л.	1,35		4,25 кВт: 2 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП 6,25 кВт: 4 Квт ТЭНы, 2.25 кВт ЭГПП	

Масса печи: 55 кг

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 66 кг	10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	142 400
		12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		142 400
		16 кВт	12 м³	12-20 м³		148 300
		Объем емкости для воды	**Производительности ЭГПП (по расходу воды)**		**Распределение мощности печи и парогенератора**	
		14.5 л.	10 кВт: 2.5 л. 12 кВт: 2.5 л. 16 кВт: 3.6 л.		10 кВт: 6 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП 12 кВт: 8 Квт ТЭНы, 4 кВт ЭГПП 16 кВт: 10 Квт ТЭНы, 6 кВт ЭГПП	

Масса печи: 88 кг

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка серпентенит «бархат»

Заполнение водой: автоматическое
Номинальное напряжение в сети: 380 В
Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН)
Материал: нержавеющая сталь
Масса камней (для парообразования): не менее 66 кг

Масса печи: 88 кг

Мощность:	Рекомендуемый объем помещения: Режим «Сухой Сауны»	Рекомендуемый объем помещения: Режим «Русской бани»	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	142 400
12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		142 400
16 кВт	12 м³	12-20 м³		148 300

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)			Распределение мощности печи и парогенератора		
	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт
14.5 л.	2.5 л.		3.6 л.	6 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 10 / 12 / 16 кВт (380 В) облицовка серпентенит «премиум»

Заполнение водой: автоматическое
Номинальное напряжение в сети: 380 В
Нагревательный элемент: Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН)
Материал: нержавеющая сталь
Масса камней (для парообразования): не менее 66 кг

Масса печи: 88 кг

	Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
10 кВт	8 м³	8-13 м³	545x520x760мм.	145 300
12 кВт	10 м³	10-15,5 м³		145 300
16 кВт	12 м³	12-20 м³		151 200

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)			Распределение мощности печи и парогенератора		
	10 кВт	12 кВт	16 кВт	10 кВт	12 кВт	16 кВт
14.5 л.	2.5 л.		3.6 л.	6 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП	10 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18/24 кВт (380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 82 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	168 100
		24 кВт	14 м³	20-31 м³		179 800

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18/24 кВт (380 В) облицовка т/хл «антик»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	198 700
		24 кВт	23 м³	20-31 м³		210 400

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18/24 кВт (380 В) облицовка серпентинит «бархат»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	198 700
		24 кВт	14 м³	20-31 м³		210 400

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

Наименование	Описание	Мощность:	Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 18/24 кВт (380 В) облицовка серпентинит «премиум»	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Масса камней (для парообразования):** не менее 95 кг **Масса печи: 128 кг**	18 кВт	14 м³	14-23 м³	610x620x745мм.	201 700
		24 кВт	23 м³	20-31 м³		213 500

Объем емкости для воды	Производительности ЭГПП (по расходу воды)	Распределение мощности печи и парогенератора	
		18 кВт	24 кВт
21.5 л.	3,90	12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП	18 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения		Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
			Режим «Сухой Сауны»	Режим «Русской бани»		
Навесная печь ПАРиЖАР W	**Заполнение водой:** автоматическое **Номинальное напряжение в сети:** 220 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь	3 кВт	2 м³	2-5 м³	400x205x625мм.	64 300
		5 кВт	4 м³	4-8 м³	540x210x625мм.	69 400

Объем емкости для воды	
3 кВт	5,1 л
5 кВт	7.2 л

Масса печи: 20,3 / 27.2 кг

Мобильный ароматизатор «ПиЖ» (для печей «ПАРиЖАР»)	Мобильный ароматизатор «ПИЖ» состоит из нержавеющей емкости с ручкой, оборудованной нижним центральным патрубком для входа насыщенного пара, перфорированным дном для закладки ароматизирующего материала. Ароматизатор устанавливается на отвод 90 С, завернутый в кран с керамической буксой. Кран устанавливается на выходной патрубок паротермальной печи «ПАРиЖАР».	3 700

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Розничная стоимость (в рублях)
Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») 	Устройство для ароматизации парного помещения - «Пчелка». Данное устройство легко устанавливается на верхнюю сетку генераторов перегретого пара. Ароматизация осуществляются за счет масел и настоев. Рекомендуется разбавлять аромавещества с водой. Имеется 3 уровня интенсивности работы.	4-6 кВт	5 100
		10-18 кВт	5 300
		18-24 кВт	5 400

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Автономный АЭГПП 3,9 / 6 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Производительность (по расходу воды):** 2,35 / 3,6 л/час **Масса печи: 13 / 15 кг**	3,9 кВт		450x605x200 мм.	34 500
		Рекомендуемый объем помещения			
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 12 м³	4 - 6 м³		
		6 кВт		450x605x200 мм.	36 900
		Рекомендуемый объем помещения			Black 38 900
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 18 м³	6 - 8 м³		
Автономный АЭГПП 2,25 кВт (220 / 380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Объем емкости для воды):** 11 л. **Производительность (по расходу воды):** 1,35 л/час **Масса печи: 11 кг**	2,25 кВт		250x600x250мм.	27 600
		Рекомендуемый объем помещения			
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		
		до 6 м³	2 - 4 м³		

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Облицовка/Розничная стоимость (в рублях)
Автономный АЭГПП 12 / 18 кВт (380 В)	**Заполнение водой:** автоматическое **Тип электропитания:** 220V1N / 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН) **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** природный камень серпентинит «бархат» и «премиум» или талькохлорит **Объем емкости для воды:** 31 л. **Производительность (по расходу воды):** 6,75 / 9.0 / 13,5 л/час	12 кВт		550x550x655мм.	Тальк. 84 700
		Рекомендуемый объем помещения			Премиум 89 700
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		Бархат 87 400
		до 40 м³	12 - 15 м³		**Масса печи: 77 кг.**
		18 кВт		550x550x655мм.	Тальк. 91 200
		Рекомендуемый объем помещения			Премиум 96 200
		В дополнение к уже установленному устройству (др.печь/эл.п ечь)	**Объем (в автономном режиме)**		Бархат 94 200
		до 50 м³	18 - 21 м³		**Масса печи: 81 кг.**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к паротермальным печам для бани ПУ-04МП	ПУ-04МП 2,25-6,25кВт/220В	17 200
	ПУ-04МП 2,25-12кВт/380В	18 700
	ПУ-04МП 15-24кВт/380В	21 400

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к паротермальным печам для бани и АЭГПП	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/220	17 200
	ПУ - 01 МП 2,25 - 6,25/380	17 200
	ПУ - 01 МП 9 - 12/380	18 700
	ПУ - 01 МП 15 - 24/380	21 400

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические паротермальные печи для бани и автономные генераторы перегретого пара (АЭГПП)

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к печи ПАРиЖАР	ПУ- 02 МП 2,25 - 6,25кВт 220 В	21 500
	ПУ- 02 МП 2,25 - 6,25кВт 380 В	21 500
	ПУ- 02 МП 10 - 16кВт 380 В	23 000
	ПУ- 02 МП 18 - 24кВт 380 В	26 400
Пульт АЭГПП	АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 220	3 000
	АЭГПП 2,25 – 6,25 кВт 380	3 000
Фитозапарник для паротермальных печей	**Установка в потоке насыщенного пара фитозапарного устройства обеспечивает эффективную ароматизацию помещения.**	4 700

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

НОВИНКА! Электрические печи для бани и сауны

Наименование

Печь Премьера Профи

Описание

Тип электропитания:
380V3N
Нагревательный элемент:
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН).
Материал:
нержавеющая сталь
Облицовка:
Нержавеющая сталь / Природный камень талькохлорит
Масса камней (для парообразования):
камни - от 400 до 500 кг; / чугунные ядра - от 800 до 1000 кг.

Мощность / облицовка	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Премьера Профи 36 кВт облицовка нерж.ст.	от 40 до 55 м³	1100x795x1075 мм 1600x795x1075 мм	374 900
Премьера Профи 36 кВт природный камень талькохлорит	от 40 до 55 м³		411 400
Премьера Профи 42 кВт облицовка нерж.ст.	от 55 до 70 м³		397 600
Премьера Профи 42 кВт природный камень талькохлорит	от 55 до 70 м³		434 000
Премьера Профи 48 кВт облицовка нерж.ст.	от 70 до 80 м³		415 500
Премьера Профи 48 кВт природный камень талькохлорит	от 70 до 80 м³		456 700
Премьера Профи 54 кВт облицовка нерж.ст.	от 80 до 100 м³		525 300
Премьера Профи 54 кВт природный камень талькохлорит	от 80 до 100 м³		566 500
Премьера Профи 63 кВт облицовка нерж.ст.	от 100 до 130 м³		576 800
Премьера Профи 63 кВт природный камень талькохлорит	от 100 до 130 м³		618 000
Премьера Профи 72 кВт облицовка нерж.ст.	от 130 до 180 м³		628 300
Премьера Профи 72 кВт природный камень талькохлорит	от 130 до 180 м³		669 500

Масса печи: 180 / 660кг

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Розничная стоимость (в рублях)
Жароаккумулятор для печи Премьера Профи	33 700

НОВИНКА!

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
ПУ-08 VVD Pro пульт управления для электрических нагревательных устройств	ПУ-08 VVD PRO 2,25-6,25/220	47 000
	ПУ-08 VVD PRO 2,25-12/380	47 000
	ПУ-08 VVD PRO 15-24\380	47 000

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера-Фауна	**Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** до 180 кг **Масса печи: 108 кг**	18 кВт	15-22 м³	Высота 660 мм; Диаметр 820 мм	111 800
		24 кВт	22-30 м³		119 500
		30 кВт	30-45 м³		126 000

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера Руса	**Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** стальная решетка окрашенная **Масса камней (для парообразования):** не менее 150 кг **Масса печи: 32 кг**	9 кВт	9-12 м³	580x600x650мм.	39 500
		12 кВт	10-15 м³		42 300
		15 кВт	12-18 м³		45 900
		18 кВт	15-20 м³		51 300

Печь Премьера М	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
	Тип электропитания: 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** нержавеющая сталь. **Масса камней (для парообразования):** 60-80 кг **Масса печи: 21 кг**	9 кВт	8-12 м³	550x655x550мм.	35 200
		12 кВт	10-15 м³		38 300
		15 кВт	12-18 м³		43 000
		18 кВт	15-20 м³		47 800

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические печи для бани и сауны

Печь Премьера М в камне

Тип электропитания:
380V3N
Нагревательный элемент:
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН).
Материал:
нержавеющая сталь
Облицовка:
из природного камня
Масса камней (для парообразования):
не менее 60-80 кг

Масса печи: 81 кг

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
					Талькохлорит	Змеевик	Серпентинит Бархат	Серпентинит Премиум
Печь Премьера М в камне		9 кВт	8-12 м³	550x550x655мм.	57 500	58 800	60 100	61 300
		12 кВт	10-15 м³		60 100	61 300	62 600	63 900
		15 кВт	12-18 м³		62 700	64 000	65 300	66 500
		18 кВт	15-20 м³		68 300	69 500	70 800	72 100

Печь Премьера

Тип электропитания:
380V3N
Нагревательный элемент:
Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН).
Материал:
нержавеющая сталь
Облицовка:
из природного камня
Масса камней (для парообразования):
60-80 / 80-100кг

Масса печи: 103 кг / 136 кг

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)			
					Талькохлорит	Змеевик	Серпентинит Бархат	Серпентинит Премиум
Печь Премьера		9 кВт	8-12 м³	700 x 560 мм/ 700x640 - Премьера24	77 200	104 000	79 900	81 200
		12 кВт	10-15 м³		79 900	106 700	82 600	83 900
		15 кВт	12-18 м³		82 600	109 400	85 300	86 600
		18 кВт	15-20 м³		85 300	112 100	89 300	88 000
		24 кВт	20-28 м³		112 400	139 200	116 400	117 800

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера Соль	**Тип электропитания:** 380V3N **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Материал:** нержавеющая сталь **Облицовка:** Гималайская соль. **Масса камней (для парообразования):** 60-80 / 80-100кг	9 кВт	8-12 м³	700 x 560 мм/ 700x640 - Премьера24	96 400
		12 кВт	10-15 м³		99 000
		15 кВт	12-18 м³		101 800
		18 кВт	15-20 м³		104 200
		24 кВт	20-28 м³		131 900

Масса печи: 103 кг / 136 кг

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Описание	Мощность:	Рекомендуемый объем помещения	Габариты:	Розничная стоимость (в рублях)
Печь Премьера Руса 380В (с закрытой каменкой)	**Тип электропитания:** 380 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Масса камней (для парообразования):** 150 кг **Масса печи: 37 кг** ***Новая дверца каменки в комплекте** 	12 кВт	10-15 м³	580х600х650мм.	64 900
		18 кВт	15-20 м³		71 500
Печь Премьера Руса 220В (с закрытой каменкой)	**Тип электропитания:** 220 В **Нагревательный элемент:** Электрический нагреватель трубчатого типа (ТЭН). **Масса камней (для парообразования):** 50 кг **Масса печи: 21 кг** ***Новая дверца каменки в комплекте** 	4 кВт	3-5 м³	580х600х650мм.	31 000
		6 кВт	5-7 м³		36 700
Упаковка для печей	Деревянная тара. Приобретается по желанию.	1 150			

ООО «Инжкомцентр ВВД»

16.02.2024 г.

Электрические печи для бани и сауны

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к электропечам ПУ (цифровой)	ПУ-01М 2,25-6,25\220	16 300
	ПУ-01М 9-12\380	17 100
	ПУ-01М 15-24\380	19 200

Наименование	Тип электропитания	Розничная стоимость (в рублях)
Пульт управления к электрическим печам для бани ПУ-04М	ПУ-04М 26-30кВт/380В	51 300
	ПУ-04М 2,25-6,25кВт/220В	16 300
	ПУ-04М 2,25-12кВт/380В	17 100
	ПУ-04М 15-24кВт/380В	19 200

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Небулайзер «Второе дыхание» и Бак накопительный, навесной, малый

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Небулайзер «Второе дыхание»	**Устройство состоит из двух частей:** **- «съемная нержавеющая чаша»** **- «труба-воздуховод».** **Первая часть выполняет функцию фито-контейнера.** **«Труба-воздуховод» предназначена для подачи свежего воздуха с улицы.**	8 600
Небулайзер «МИНИ»		7 700

Наименование	Описание	Обрамление	Цена
Бак накопительный, навесной, малый (16 л.) в деревянном обрамлении	**Материал:** Сталь нерж. AISI 439 1 мм **Объем бака:** 16 л. **Габариты (ДхШхВ):** 400x250x268 мм.	Светлое дерево	10 000
		Красное дерево	10 000
		Термодревесина	10 000

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Автономный электрический ВеникоЗапарник «ПАРень»

Наименование	Материал	Описание	Цена	
Веникозапарник ПАРень	Ст. нерж. AISI 439 1 мм. / ст. нерж. AISI 430 0.5 мм.	**Номинальное напряжение:** 220 В **Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» **Использование:** напольная установка / настенная установка **Электрическая мощность:** от 0 до 1.5 кВт **Габариты: ВхШхГ:** 710x355x332 мм. **Масса: 16 кг**	Светлое дерево	34 000
			Красное дерево	34 000
			Термодревесина	34 000
			Полезная загрузка : от 1 до 4 веников	

Наименование	Описание	Материал	Габариты (мм)	Розничная стоимость в рублях
Веникозапарник	**Облицовка:** Декоративные деревянные планки **Цвет:** «красное дерево» /«сосна» / Термодревесина	Нержавеющая сталь 0,5 и 1 мм	Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 св.д.	12 200
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 кр.д.	12 200
			Веникозапарник М (для ПТП и ЭГПП) 330x250x530 тер.д.	12 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 св.д.	13 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 кр.д.	13 200
			Веникозапарник Б (для ПТП и ЭГПП) 345x345x530 тер.д.	13 200

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

НОВИНКА! Обливное устройство ‘Ливень’ Black

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»® Black	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 м **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	Ливень Black	**26 900**
		Ливень Black Pro	**32 400**
Обливное устройство «Ливень»® Black МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	Ливень МИНИ Black	**25 300**
		Ливень МИНИ Black Pro	**30 600**

ООО «Инжкомцентр ВВД»

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Обливное устройство ‘Ливень’

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)

Обливное устройство «Ливень»®

Материал емкости для воды:
сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм
Диаметр без дерева: 390 мм
Диаметр с деревом: 430 мм
Длина кронштейна:
130 мм
Ширина платформы кронштейна для крепления:
240 мм
Масса устройства без декоративного ограждения:
13 кг
Масса устройства с декоративным ограждением:
19 кг
Объем емкости для воды:
50л.

ЛИВЕНЬ / ЛИВЕНЬ ПРО	
Без деревянного ограждения, для скрытой установки	**25 300 / 30 800**
«Светлое дерево»	**36 000 / 41 500**
«Красное дерево»	**36 000 / 41 500**
Термодревесина	**34 800 / 40 300**

Обливное устройство «Ливень»® МИНИ

Материал емкости для воды:
сталь нержавеющая AISI 439 1 мм
Диаметр без дерева: 390 мм
Диаметр с деревом: 430 мм
Длина кронштейна:
130 мм
Ширина платформы кронштейна для крепления:
240 мм
Масса устройства без декоративного ограждения:
10 кг
Масса устройства с декоративным ограждением:
14 кг
Объем емкости для воды:
36л.

ЛИВЕНЬ МИНИ / ЛИВЕНЬ МИНИ ПРО	
Без деревянного ограждения, для скрытой установки	**23 800 / 29 000**
«Светлое дерево»	**33 700 / 38 900**
«Красное дерево»	**33 700 / 38 900**
Термодревесина	**32 500 / 37 800**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Обливное устройство ‘Ливень’ лиственница темная

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Стоимость (руб.)	
Обливное устройство «Ливень»®	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм / AISI 304 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Диаметр с деревом:** 430 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 13 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 19 кг **Объем емкости для воды:** 50л.	ЛИВЕНЬ / ЛИВЕНЬ ПРО	
		Лиственница темная	**40 400 / 45 900**
Обливное устройство «Ливень»® МИНИ	**Материал емкости для воды:** сталь нержавеющая AISI 439 1 мм **Диаметр без дерева:** 390 мм **Диаметр с деревом:** 430 мм **Длина кронштейна:** 130 мм **Ширина платформы кронштейна для крепления:** 240 мм **Масса устройства без декоративного ограждения:** 10 кг **Масса устройства с декоративным ограждением:** 14 кг **Объем емкости для воды:** 36л.	ЛИВЕНЬ МИНИ / ЛИВЕНЬ МИНИ ПРО	
		Лиственница темная	**37 900 / 43 100**

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Материал для закладки в каменку

Наименование	Описание	Розничная стоимость (в рублях)
Жадеит обвалованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Фракция 40-80**	225
Нефрит (банный камень) 	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Колото-пиленный (фракия 40-80)** **Кубики (фракция 80-120)**	950
Талькохлорит обвалованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.** **Фракция 50-80**	40
Пироксенит галтованный	Камень для закладки в каменку. **Цена за 1 кг.**	225

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Баки для воды

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Диаметр / Стоимость (руб.)

Бак-труба квадратный

Материал: Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
50 / 80 литров
Габариты бака ГхШхВ:
50 литров - 350x350x560 мм
80 литров - 430x430x560 мм

L трубы - 1000 мм

	110	115	120	130	150	180	200
50 л		8 100	8 100	8 100	9 000		
80 л		9 700	9 700	9 700	10 700		

Бак круглый

Материал:
Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
50 литров
Размеры:
Диаметр - 110, 115, 120, 130 мм
Габариты бака:
d - 400 мм, h - 500 мм
L трубы - 1000 мм

110	115	120	130	150	180	200
8 100	8 100	8 100	8 100			

Бак накопительный



Вид сбоку:

Материал:
Нержавеющая сталь AISI439 1 мм.
Вместимость:
100 литров
L трубы - 1000 мм

110	115	120	130	150	180	200
9 900						

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
Труба	0,5	Нерж. сталь AISI 430		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
			1000	760	780	820	920	950	1 320	1 380			
			500	410	430	460	490	510	750	800			
Заслонка дроссельная			200	690	710	720	740	810	820	870			
Отвод 45°				590	600	630	650	740	820	970			
Отвод 90°				690	710	720	760	840	920	1 080			
Тройник 90°				970	980	1 010	1 080	1 170	1 260	1 350			

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич стартовый	0,5/0,5	Нерж. сталь AISI 430	1000	2 820	2 870	2 900	3 310	3 710	4 400	
Сэндвич		Нерж. AISI 430/оцинк	1000	1 840	1 890	1 900	1 950	2 340	2 780	
Сэндвич		Нерж. AISI 430/оцинк	500	1 010	1 020	1 040	1 110	1 230	1 730	
Сэндвич		Нерж. сталь AISI 430	1000	2 680	2 730	2 770	2 820	3 260	4 140	

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

VVD-эконом (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич	0,5/0,5	Нерж. сталь AISI 430	500	1 490	1 500	1 530	1 560	1 710	2 350	
Сэндвич-отвод 45°		Нерж. AISI 430/оцинк		1 470	1 500	1 540	1 590	1 660	1 730	
		Нерж. сталь AISI 430		1 740	1 790	1 840	1 930	2 050	2 140	
Сэндвич-отвод 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		1 840	1 920	2 010	2 050	2 140	2 340	
		Нерж. сталь AISI 430		2 340	2 340	2 440	2 520	2 730	2 910	
Сэндвич-тройник 90°		Нерж. AISI 430/оцинк		2 340	2 380	2 440	2 510	2 630	2 730	
		Нерж. сталь AISI 430		2 910	2 940	3 010	3 100	3 220	3 390	

VVD-классик (элементы одноконтурных и двухконтурных дымоходов)

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
Труба	1	Нерж. сталь AISI 439		110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
			1000	1 230	1 250	1 340	1 440	1 620	2 110	2 330			
			500	690	710	740	800	880	1 060	1 180			
Заслонка дроссельная			200	850	870	920	970	1 020	1 060	1 100			
Отвод 45°				760	780	780	840	880	980	1 120			
Отвод 90°				840	860	860	920	1 070	1 080	1 680			
Тройник 90°				1 490	1 540	1 560	1 590	1 660	1 910	2 160			

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Дымоходы из нержавеющей стали для дровяных печей и каминов

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
Заслонка дроссельная (двухконтурная)	внутренняя /внешняя			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
	1	Нерж. сталь AISI 439	200	1 000	1 060	1 100	1 170	1 240	1 300	1 310
Сэндвич стартовый	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1000	3 240	3 310	3 390	3 710	4 040	5 050	5 810
Сэндвич	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	1000	2 280	2 340	2 380	2 710	3 390	3 740	4 670
Сэндвич	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	500	1 250	1 290	1 310	1 530	1 810	2 230	2 680
Сэндвич	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1000	3 030	3 110	3 220	3 500	3 830	4 910	5 630
Сэндвич	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	500	1 680	1 710	1 770	1 930	2 070	2 730	3 080

	внутренняя /внешняя		110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/300
Сэндвич-отвод 45°	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	1 500	1 560	1 660	1 740	1 950	2 080	2 140
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	1 790	1 840	1 950	2 140	2 340	2 450	2 630
Сэндвич-отвод 90°	1/0,55	Нерж.AISI 439/оцинк	2 070	2 140	2 180	2 250	2 350	2 570	3 310
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	2380	2450	2450	2650	2840	3050	3970
Сэндвич-тройник	1/0,55	Нерж. AISI 439/оцинк	2 500	2 820	2 910	3 010	3 390	3 520	4 110
	1/0,5	Нерж.ст.AISI 439/430	2 740	3 390	3 500	3 600	3 990	4 220	4 810

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Хомут трубный	0,5	Нержавеющая сталь		200	230	230	260	270	280	280	290	350	360
Хомут настенный	1			500	510	550	600	650	720	830	920	990	1060
Кронштейн	1			2170	2170	2230	2320	2400	2500	2640	2770	2890	3330
Кронштейн стен. телескопический	2		20-35 см						1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
	2		40-75 см						2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Кронштейн опор. телескопический	2		40-75 см						2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
	2		20-35 см						1 930	1 930	1 930	1 930	1 930
Разделка стены	1								3 740	4 440	4 440	4 950	5 450
Разделка потолка	1 / 0,5	Нерж. зеркальная / оцинкованная							2 570	3 020	3 020	3 950	4 130

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Универсальные элементы для дымоходов VVD-эконом, VVD-классик

Наименование	Толщина(мм)	Материал	Длина(мм)	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)									
				110	115	120	130	150	180	200	220	260	300
Заглушка трубная	0,5	Нержавеющая сталь		360	380	390	410	440	460	480	500	510	560
Конденсатоотвод				390	410	430	480	500	510	570	640	710	780
Зонт				560	630	640	720	840	1 070	1 080	1 190	1 400	1 450
Зонт-оголовок				1 350	1 370	1 400	1 620	1 680	1 700	2 230			
Зонт-дефлектор				2 280	2 330	2 350	2 420	2 550	2 670	2 910			
Искрогаситель				630	630	630	690	740	780	780			
Заглушка проходная				440	440	460	460	480	510	590			

Наименование	Комплектация	Описание	Стоимость (руб.)
Master Flash	Диаметр от 180 до 460 мм	Предназначена для обеспечения пожарной безопасности в зоне пересечения дымоходом кровли, одновременнообеспечивает в этой зоне гидроизоляцию кровли.	**Цену уточняйте у менеджера**

ООО «Инжкомцентр ВВД»

vvd.su

8 (800) 234-99-08
звонок по России бесплатный

16.02.2024 г.

Стартовые элементы дымохода

Наименование / Внешний вид		Описание / Технические характеристики	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)						
			110	115	120	130	150	180	200
Теплообменник		**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Размеры:** Диаметр - 110, 115, 120, 130, 150 мм **Габариты** d - 225 мм, h - 1000 мм	8 400	8 400	8 400	8 400	10 700		10 600
			110	115	120	130	150	180	200
Труба-каменка		**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Материал сетки: нержавеющая сталь** **Габариты:** h - 1000 мм	3 770	3 800	3 840	3 920	4 100		
			110	115	120	130	150	180	200
Стартовая труба		**Материал:** Нержавеющая сталь AISI439 1 мм. **Габариты: h - 1000 мм, толщина - 1/0,5 мм**	2 730	2 770	2 800	3 110	3 310	4 590	
Стартовая труба + (увеличенный второй контур)				3 140	3 200	3 810	4 210		

ООО «Инжкомцентр ВВД»

16.02.2024 г.

Стартовые элементы дымохода

Наименование / Внешний вид	Описание / Технические характеристики	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)
Натрубный испаритель Петрова (НИП)	**Материал рассекателя:** жаростойкая нержавеющая сталь толщ.2,0 мм **Масса:** 6 кг. **Диаметры присоединительных патрубков:** 90-150 мм	**13 300**

Наименование	Описание	Стоимость
Плитка талькохлорит (полированная)		цена по запросу
Плитка серпентинит бархат / премиум		цена по запросу
Плитка змеевик облицовочная		цена по запросу
Лист притопочный	нержавеющая сталь 700x500 мм, толщина 0,5/1 мм	880 / 1 790
Термозащита (тонкостенная панель)	нержавеющая зеркальная сталь, размеры 480x480 / 640x980 /980x980 мм	810 / 1 450 / 2 080
Лист для чердачного перекрытия	нержавеющая сталь, размеры 850x500 мм, толщина 0,5 мм, Д.180-220/Д.260-300	1 010 / 1 750
Лист потолочный (термозащита)	состоит из двух частей и имеет отверстие под сэндвич-трубу, нержавеющая зеркальная сталь 0,5 мм, прослойка БСТВ	3 470
Герметик	термо-влагостойкая клеящая паста-герметик (термостойкость 1500°С) - 1,5 кг	350